

ФОРМУЛЯР

Рукав пожарный напорный (всасывающий, напорно-всасывающий)
ФО _____

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим формуляром. Формуляр должен сохраняться в подразделении (организации) на протяжении всего срока службы рукава. В формуляре не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом сделана новая, которую заверяет ответственное лицо.

2. Основные сведения об изделии

Назначение изделия (с указанием климатических условий эксплуатации):

Тип (условное обозначение): _____

ТУ: _____

Завод-изготовитель: _____

Адрес предприятия-изготовителя: _____

Сведения о сертификации: _____

3. Основные технические данные

Параметр	Значение
Условный проход (внутренний диаметр)	
Масса	
Длина	
Рабочее давление	

4. Свидетельство о приемке

Пожарный рукав с условным проходом: _____

ТУ: _____

Партия №: _____

Изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Начальник ОТК: _____ / _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. п. «__» _____ 20__ г.

5. Свидетельство об упаковке

6. Комплектность

7. Маркировка

8. Индивидуальные особенности изделия

9. Особенности технического обслуживания

10. Особенности ремонта

11. Гарантии изготовителя, срок службы

12. Транспортирование и хранение

13. Сведения о рекламациях

14. Сведения об утилизации

Приложение к формуляру

(оформляется в пожарной части, на рукавной базе или объекте, эксплуатирующем рукава)

Движение изделия в эксплуатации

Пожарная часть (рукавная база, объект, эксплуатирующий рукава): _____

Дополнительная маркировка: _____

Дата постановки на вооружение: _____

Дата окончания срока службы: _____

Таблица 1. Постановка изделия на вооружение

Состояние рукава	Ответственный исполнитель (должность и ФИО)	Подпись

Таблица 2. Испытания

Дата	Причина проведения испытания	Условия проведения испытания (избыточное давление, разрежение)	Результат	Ответственный исполнитель (ФИО, подпись)

Таблица 3. Ремонт

Дата	Причина ремонта	Характер повреждения	Вид ремонта	Ответственный исполнитель (ФИО, подпись)

Дата	Причина ремонта	Характер повреждения	Вид ремонта	Ответственный исполнитель (ФИО, подпись)

Данные о применении рукава на пожаре или учениях заносят в течение 4 дней (МР-2007).

Составлено по: МР-2007 «Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов» (ВНИИПО МЧС России), прил. 1; состав формуляра — также ГОСТ 34779-2021, прил. А. Бланк: rozharnye-rukava.ru