



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РУСАРСЕНАЛ" ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО «НПО» РУСАРСЕНАЛ производит напорные пожарные рукава различных типоразмеров.

Рукава изготавливаются в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 51049-2019 и внесены в реестр российской промышленной продукции (заключение № 85743/08 от 16.08.2023)



«Латексированный» - рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием из натурального латекса, чехол – полотняное плетение, усиленное сдвоенными нитями основы, для комплектации мобильных средств пожаротушения, износостойкий, маслостойкий, морозостойкий. **РПМ (Д)-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1** Ду: 25мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 90мм, **РПМ (Д)-Ду-1,2-М-УХЛ1** Ду: 100мм, 150мм. ТУ 13.96.16-066-85787444-2022. Сертификат: № ЕАЭС RU C-RU.B00487/23.
Рекомендован для пожарной техники.



«Латексированный» - рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием и пропиткой каркаса из натурального латекса, чехол – полотняное плетение, усиленное сдвоенными нитями основы, износостойкий, морозостойкий. **РПМ (П)-Ду-1,6-И-УХЛ1** Ду: 25мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 90мм, **РПМ (П)-Ду-1,2-УХЛ1** Ду: 100мм, 150мм. ТУ 13.96.16-068-85787444-2022. Сертификат: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00553/24. **Рекомендован для пожарной техники.**
Принят на вооружение в органах и учреждениях МЧС России.



«Типа Латекс» - рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием из компаунда резиновых смесей на основе EPDM каучуков (полимеров) и пропиткой каркаса из латекса, чехол – полотняное плетение, для комплектации мобильных средств пожаротушения, маслостойкий, морозостойкий. **РПМ (П)-Ду-1,6-М-УХЛ1** Ду: 50мм, 65мм, 80мм. ТУ 13.96.16-067-85787444-2022. Сертификат: № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00460/23



«Эксперт» - рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием из термопластичного полиуретана (ТПУ) без наружного защитного покрытия, чехол – саржевое плетение с усиленной уточной нитью, для комплектации мобильных средств пожаротушения, износостойкий, морозостойкий. **РПМ (В)-Ду-3,0-И-УХЛ1** Ду: 50мм, 65мм, 80мм. ТУ 13.96.16-064-85787444-2022. Сертификат: № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00476/23
Рекомендован для пожарной техники.



«Эксперт» - рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием из термопластичного полиуретана (ТПУ) без наружного защитного покрытия, чехол – саржевое плетение, для комплектации мобильных средств пожаротушения, износостойкий, морозостойкий. **РПМ (В)-Ду-1,6-И-УХЛ1** Ду: 50мм, 65мм, 80мм, **РПМ (В)-Ду-1,2-УХЛ1** Ду: 100мм, 150мм. ТУ 13.96.16-064-85787444-2022. Сертификат: № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00475/23
Рекомендован для пожарной техники.



«Премиум» - рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием из компаунда резиновых смесей на основе EPDM каучуков (полимеров), без наружного защитного покрытия, чехол – саржевое плетение, для комплектации мобильных средств пожаротушения, износостойкий, морозостойкий. **РПМ (В)-Ду-1,6-И-УХЛ1** Ду: 25мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, **РПМ (В)-Ду-1,2-УХЛ1** Ду: 100мм, 150мм. ТУ 13.96.16-061-85787444-2022. Сертификат: № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00458/23
Рекомендован для пожарной техники.



«Селект» - рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием из компаунда резиновых смесей на основе EPDM каучуков (полимеров), без наружного защитного покрытия, чехол – полотняное плетение, для комплектации мобильных средств пожаротушения, морозостойкий. **РПМ (В)-Ду-1,6-УХЛ1** Ду: 50мм, 65мм, 80мм. ТУ 13.96.16-060-85787444-2022. Сертификат: № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00457/23



«Классик» - рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием из компаунда резиновых смесей на основе EPDM каучуков (полимеров), без наружного защитного покрытия, чехол – полотняное плетения, для внутренних и наружных пожарных кранов и переносных мотопомп, морозостойкий. **РПК(В)-ДУ-1,0-УХЛ1** Ду: 25мм, 35мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, **РПК(В)-ДУ-0,8-УХЛ1** Ду: 100 мм. ТУ 13.96.16-065-85787444-2022. Сертификат: № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00459/23



Рукав производства КНР - рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием из поливинилхлорида (полимеров), без наружного защитного покрытия, чехол – полотняное плетения, для внутренних и наружных пожарных кранов и переносных мотопомп, для умеренного климата. **РПК(В)-ДУ-1,0-У1** Ду: 50мм, 65мм.
Не внесён в реестр российской промышленной продукции.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"РУСАРСЕНАЛ"

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

143402, Московская область, г.Красногорск, тер.Коммунальная зона Красногорск-Митино, д.8
Тел. +7 (495) 781-62-42, +7(495) 197-73-73e-mail: mail@rusarsenal.ru
www.rusarsenal.ru

Перечень противопожарной техники и оборудования


Действителен с 18 Сентября 2026г.

Перечень № 1

Цены указаны с НДС 22%

Наименование продукции	Изм.	Расч.
Рукава пожарные напорные в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017		
"Латексированный" РПМ(Д)-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019 С внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием из натурального латекса, на 1,6МПа, для мобильных средств пожаротушения износостойкий, маслостойкий, морозостойкий ТУ 13.96.16-066-85787444-2022 Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00487/23 (поставляется без муфты для устранения течи и муфт на навязку)		
25-1,6-ИМ-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
25-1,6-ИМ-УХЛ1 с головками ГР-25ал (20±1м)	скат	по запросу
40-1,6-ИМ-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
40-1,6-ИМ-УХЛ1 с головками ГР-38*50ал (20±1м)	скат	по запросу
50-1,6-ИМ-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
50-1,6-ИМ-УХЛ1 с головками ГР-50ал (20±1м)	скат	по запросу
50-1,6-ИМ-УХЛ1 с ГР-50ал и стволом РС-50,01ал (20±1м)	скат	по запросу
65-1,6-ИМ-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
65-1,6-ИМ-УХЛ1 с головками ГР-65ал (20±1м)	скат	по запросу
65-1,6-ИМ-УХЛ1 с ГР-65ал и стволом РС-70,01ал (20±1м)	скат	по запросу
80-1,6-ИМ-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
80-1,6-ИМ-УХЛ1 с головками ГР-80ал (20±1м)	скат	по запросу
90-1,6-ИМ-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
90-1,6-ИМ-УХЛ1 с головками ГР-90*100ал (20±1м)	скат	по запросу
100-1,2-М-УХЛ1 без головок (20±1м) по ТУ	скат	по запросу
100-1,2-М-УХЛ1 с головками ГРВ-100ал (20±1м) по ТУ	скат	по запросу
150-1,2-М-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
150-1,2-М-УХЛ1 с головками ГР-150ал (20±1м)	скат	по запросу
"Латексированный" РПМ(П)-Ду-1,6-И-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019 С внутренним гидроизоляционным покрытием и пропиткой каркаса из натурального латекса, на рабочее давление 1,6МПа, для мобильных средств пожаротушения, износостойкий, морозостойкий ТУ 13.96.16-068-85787444-2022 Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00553/24 Принят на вооружение в органах и учреждениях МЧС России (поставляется без муфты для устранения течи и муфт на навязку)		
25-1,6-ИМ-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
25-1,6-ИМ-УХЛ1 с головками ГР-25ал (20±1м)	скат	по запросу
40-1,6-ИМ-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
40-1,6-ИМ-УХЛ1 с головками ГР-38*50ал (20±1м)	скат	по запросу
50-1,6-И-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
50-1,6-И-УХЛ1 с головками ГР-50ал (20±1м)	скат	по запросу
50-1,6-И-УХЛ1 с ГР-50ал и стволом РС-50,01ал (20±1м)	скат	по запросу
65-1,6-И-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
65-1,6-И-УХЛ1 с головками ГР-65ал (20±1м)	скат	по запросу
65-1,6-И-УХЛ1 с ГР-65ал и стволом РС-70,01ал (20±1м)	скат	по запросу
80-1,6-И-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
80-1,6-И-УХЛ1 с головками ГР-80ал (20±1м)	скат	по запросу
90-1,6-ИМ-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
90-1,6-ИМ-УХЛ1 с головками ГР-90*100ал (20±1м)	скат	по запросу
100-1,2-УХЛ1 без головок (20±1м) по ТУ	скат	по запросу
100-1,2-УХЛ1 с головками ГРВ-100ал (20±1м) по ТУ	скат	по запросу
150-1,2-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
150-1,2-УХЛ1 с головками ГР-150ал (20±1м)	скат	по запросу
Рукава пожарные напорные производства ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ»: сертифицированы по ТР ЕАЭС 043/2017, путем применения требований ГОСТ 51049-2019. Проведение сертификации путем применения требований ГОСТ 34779-2021 не представляется возможным по причине отсутствия данного стандарта в утвержденном перечне Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.11.2019 N200 (ред. От 29.11.2021).		
Обращаем внимание, что часть рукавов поставляются без муфт для устранения течи и все рукава поставляются без муфт на навязку (бондаж)		
На рукава "Латексированные", "Премиум" и "Эксперт" возможна дополнительная комплектация рукавов двумя муфтами белого цвета на навязку и муфтой для устранения течи. Стоимость комплектации 1ой скатки:		
Услуги по комплектации для рукавов Ду-25	скат	по запросу
Услуги по комплектации для рукавов Ду-40	скат	по запросу
Услуги по комплектации для рукавов Ду-50	скат	по запросу
Услуги по комплектации для рукавов Ду-65	скат	по запросу
Услуги по комплектации для рукавов Ду-80	скат	по запросу
Услуги по комплектации для рукавов Ду-90/100	скат	по запросу
Услуги по комплектации для рукавов Ду-150	скат	по запросу

Наименование продукции	Изм.	Расч.
Рукава пожарные напорные в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017		
"Премиум" РПМ(В)-Ду-1,6-И-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019 С внутренним гидроизоляционным покрытием из полиуретана без наружного защитного покрытия, на рабочее давление 1,6МПа и 1,2МПа для мобильных средств пожаротушения, износостойкий, морозостойкий ТУ 13.96.16-061-85787444-2022 Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00458/23 (поставляется с муфтой для устранения течи и без муфт на навязку)		
25-1,6-И-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
25-1,6-И-УХЛ1 с головками ГР-25ал (20±1м)	скат	по запросу
40-1,6-И-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
40-1,6-И-УХЛ1 с головками ГР-38/50ал (20±1м)	скат	по запросу
50-1,6-И-УХЛ1 с головками (20±1м)	скат	по запросу
50-1,6-И-УХЛ1 с головками ГР-50ал (20±1м)	скат	по запросу
50-1,6-И-УХЛ1 с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)	скат	по запросу
65-1,6-И-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
65-1,6-И-УХЛ1 с головками ГР-65ал (20±1м)	скат	по запросу
65-1,6-И-УХЛ1 с ГР-65ал и РС-70,01ал (20±1м)	скат	по запросу
80-1,6-И-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
80-1,6-И-УХЛ1 без головок (4м) по ТУ	скат	по запросу
80-1,6-И-УХЛ1 с головками ГР-80ал (20±1м)	скат	по запросу
80-1,6-И-УХЛ1 с головками ГР-80ал (4м) по ТУ	скат	по запросу
100-1,6-И-УХЛ1 без головок (20±1м) по ТУ	скат	по запросу
100-1,2-УХЛ1 без головок (20±1м) по ТУ	скат	по запросу
100-1,2-УХЛ1 без головок (15±2м) по ТУ	скат	по запросу
100-1,2-УХЛ1 с ГРВ-100ал (20±1м) по ТУ	скат	по запросу
100-1,2-УХЛ1 с ГРВ-100ал (15±2м) по ТУ	скат	по запросу
110-1,2-УХЛ1 без головок (20±1м) по ТУ	скат	по запросу
150-1,6-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
150-1,2-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
150-1,2-УХЛ1 без головок (15±2м) по ТУ	скат	по запросу
150-1,2-УХЛ1 с ГР-150ал (20±1м)	скат	по запросу
150-1,2-УХЛ1 с ГР-150ал (15±2м) по ТУ	скат	по запросу
"Эксперт" РПМ(В)-Ду-1,6-И-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019 С внутренним гидроизоляционным покрытием из полиуретана -ТПУ без наружного защитного покрытия, на рабочее давление 1,6МПа и 1,2МПа для мобильных средств пожаротушения, износостойкий, морозостойкий ТУ 13.96.16-063-85787444-2022 Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00475/23 (поставляется с муфтой для устранения течи и без муфт на навязку)		
50-1,6-И-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
50-1,6-И-УХЛ1 с головками ГР-50ал (20±1м)	скат	по запросу
50-1,6-И-УХЛ1 с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)	скат	по запросу
65-1,6-И-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
65-1,6-И-УХЛ1 с головками ГР-65ал (20±1м)	скат	по запросу
65-1,6-И-УХЛ1 с ГР-65ал и РС-70,01ал (20±1м)	скат	по запросу
80-1,6-И-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
80-1,6-И-УХЛ1 с головками ГР-80ал (20±1м)	скат	по запросу
100-1,2-УХЛ1 без головок (20±1м) по ТУ	скат	по запросу
100-1,2-УХЛ1 с ГРВ-100ал (20±1м) по ТУ	скат	по запросу
150-1,2-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
150-1,2-УХЛ1 с ГР-150ал (20±1м)	скат	по запросу
"Эксперт" РПМ(В)-Ду-3,0-И-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019 С внутренним гидроизоляционным покрытием из полиуретана -ТПУ без наружного защитного покрытия, на рабочее давление 3,0МПа для мобильных средств пожаротушения, износостойкий, морозостойкий ТУ 13.96.16-064-85787444-2022 Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00476/23 (поставляется с муфтой для устранения течи и без муфт на навязку)		
50-3,0-И-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
65-3,0-И-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
80-3,0-И-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
По Вашему запросу поставка рукавов "Латексированных", "Премиум" и "Эксперт" возможна с проведением дополнительных испытаний. Испытанию подлежит не менее 10% от заказа. По итогу будет выдан протокол испытаний. Данные, дополнительные, испытания должны быть согласованы заранее, так как заказ будет выполнен отдельно. Стоимость данной услуги от 10 до 30% от заказанной продукции в зависимости от диаметра и комплектации рукавов. В случае запроса протоколов и технической документации после изготовления заказа покупателя протоколы и другая техническая документация не предоставляется.		
Согласно ГОСТ 51049-2019 длина скатки составляет 20±1м, если требуются рукава с гарантированной длиной не менее 20±1м, то к цене, указанной в прайс-листе добавляется 7% к стоимости рукава без головок.		



Перечень противопожарной техники и оборудования

Действителен с 18 Сентября 2026г.

Перечень № 2

Цены указаны с НДС 22%

Наименование продукции	Изм.	Расч.	Наименование продукции	Изм.	Расч.
Рукава пожарные напорные в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017			Устройства для внутриквартирного пожаротушения УВП		
"Типа Латекс" РПМ(П)-Ду-1,6-М-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019			Рукав 19мм-белый тканый, без комплекта (Китай)	скат	по запросу
С внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров			УВП (19 рукав белый тканый в компл. без сумки)	шт	по запросу
и пропиткой каркаса из латекса, на рабочее давление 1,6МПа			УВПС (19 рукав белый тканый в компл. в сумке)	шт	по запросу
для мобильных средств пожаротушения, маслостойкий, морозостойкий			УВПС (19 рукав, ПВХ, в компл. в сумке)	шт	по запросу
ТУ 13.96.16-067-85787444-2022 Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00460/23			Шкаф метал. для 19мм рук. КПК 230*230	шт	по запросу
(поставляется без муфты для устранения течи и муфт на навязку)			Шкаф метал. для 19мм рук. КПК 280*280	шт	по запросу
50-1,6-М-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу	Рукав всасывающий с текстильным каркасом и металлической спиралью, неармированный, имеющий на концах мягкие манжеты для арматуры класс "В" группа "1" ГОСТ-5398-76 только на всасывание по 4м		
50-1,6-М-УХЛ1 с головками ГР-50ал (20±1м)	скат	по запросу	50мм без головок	шт	по запросу
50-1,6-М-УХЛ1 с ГР-50ал и стволом РС-50,01ал (20±1м)	скат	по запросу	50мм в комплекте с головками ГР-50 2-шт. хомут силовой -2шт.	шт	по запросу
65-1,6-М-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу	75мм без головок	шт	по запросу
65-1,6-М-УХЛ1 с головками ГР-65ал (20±1м)	скат	по запросу	75мм в комплекте с головками ГР-80 2-шт. хомут силовой -2шт.	шт	по запросу
65-1,6-М-УХЛ1 с ГР-65ал и стволом РС-70,01ал (20±1м)	скат	по запросу	100мм без головок	шт	по запросу
80-1,6-М-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу	100мм в комплекте с головками ГРВ-100 2-шт. хомут силовой -2шт.	шт	по запросу
80-1,6-М-УХЛ1 с головками ГР-80ал (20±1м)	скат	по запросу	125мм без головок	шт	по запросу
"Селект" РПМ(В)-Ду-1,6-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019			125мм в комплекте с головками ГРВ-125 2-шт. хомут силовой -2шт.	шт	по запросу
С внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров			150мм без головок	шт	по запросу
без наружного защитного покрытия, на рабочее давление 1,6МПа			150мм в комплекте с головками ГР-150 2-шт. хомут силовой -2шт.	шт	по запросу
для мобильных средств пожаротушения, морозостойкий			Рукав напорно-всасывающий с текстильным каркасом и металлической спиралью, неармированный, имеющий на концах мягкие манжеты класс "В" группа "2" ГОСТ-5398-76 на напор и на всасывание по 4м		
ТУ 13.96.16-060-85787444-2022 Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00457/23			75мм без головок	шт	по запросу
(поставляется с муфтой для устранения течи и без муфт на навязку)			75мм в комплекте с головками ГР-80 2-шт. хомут силовой -2шт.	шт	по запросу
50-1,6-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу	125мм без головок	шт	по запросу
50-1,6-УХЛ1 с головками ГР-50ал (20±1м)	скат	по запросу	125мм в комплекте с головками ГРВ-125 2-шт. хомут силовой -2шт.	шт	по запросу
50-1,6-УХЛ1 с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)	скат	по запросу	Хомуты силовые для напорно-всасывающих рукавов (одноболтовые, усиленные)		
65-1,6-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу	Хомут одноболтовой усилен. 60-63мм (Для Всас. 50)	шт	по запросу
65-1,6-УХЛ1 с головками ГР-65ал (20±1м)	скат	по запросу	Хомут одноболтовой усилен. 86-91мм (Для Всас. 75)	шт	по запросу
65-1,6-УХЛ1 с ГР-65ал и РС-70,01ал (20±1м)	скат	по запросу	Хомут одноболтовой усилен. 104-112мм (Для Всас. 100)	шт	по запросу
80-1,6-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу	Хомут одноболтовой усилен. 131-139мм (Для Всас. 125)	шт	по запросу
80-1,6-УХЛ1 с головками ГР-80ал (20±1м)	скат	по запросу	Хомут двухболтовой усилен. 150-160мм (Для Всас. 150)	шт	по запросу
Дополнительно сообщаем, что согласно ГОСТ Р 51049-2019:			Рукава пожарные напорные производства ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ»		
пункт 3.11: Маслостойкими, могут быть только пожарные напорные рукава, обладающие повышенной стойкостью к воздействию масел и различных нефтепродуктов и имеющие с наружной стороны каркаса защитный слой покрывного материала или пропитку структуры каркаса РПМ (Д) и РПМ (П).			сертифицированы по ТР ЕАЭС 043/2017 путем применения требований ГОСТ 51049-2019 и внесены в реестр российской промышленной продукции заключение № 85743/08 от 16.08.2023г.		
Рукава пожарные напорные с внутренним гидроизоляционным покрытием, без наружного защитного покрытия РПК(В) и РПМ(В) – не позиционируются, как маслостойкие, в связи с отсутствием в ГОСТ Р 51049-2019 характеристик по маслостойкости на данные типы рукавов.			Код промышленной продукции по ОК 034 0214 - 13.96.16.130		
пункт 5.15: Износостойкими рукава пожарные напорные могут быть только диаметрами 25, 40, 50, 65, 80, 90;			Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС - 5909 00 100 0		




Перечень противопожарной техники и оборудования

Действителен с 18 Сентября 2026г.

Перечень № 3

Цены указаны с НДС 22%

Наименование продукции	Изм.	Расч.	Наименование продукции	Изм.	Расч.
Рукава пожарные напорные в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017			Рукава пожарные напорные в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017		
"Классик" РПК(В)-Ду-1,0-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019 С внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия, на рабочее давление 1,0Мпа для внутренних и наружных пожарных кранов, морозостойкий ТУ 13.96.16-065-85787444-2022 Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00459/23 (поставляется без муфты для устранения течи и муфт на навязку)			"Классик" РПК(В)-65-1,0-УХЛ1 по ГОСТ Р 51049-2019 С внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия, на рабочее давление 1,0Мпа для внутренних и наружных пожарных кранов, морозостойкий ТУ 13.96.16-065-85787444-2022 Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00459/23 (поставляется без муфты для устранения течи и муфт на навязку)		
19-1,0-УХЛ1 без головок (20±1м) по ТУ	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
25-1,0-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 без головок (15±2м)	скат	по запросу
25-1,0-УХЛ1 без головок (15±2м)	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 без головок (10±1м)	скат	по запросу
25-1,0-УХЛ1 без головок (10±1м)	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 с головками ГР-65ал (20±1м)	скат	по запросу
25-1,0-УХЛ1 с головками ГР-25ал (20±1м)	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 с головками ГР-65ал (15±2м)	скат	по запросу
25-1,0-УХЛ1 с головками ГР-25ал (15±2м)	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 с головками ГР-65ал (10±1м)	скат	по запросу
25-1,0-УХЛ1 с головками ГР-25ал (10±1м)	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 с головками ГР-65а-пл (20±1м)	скат	по запросу
32-1,0-УХЛ1 без головок (20±1м) по ТУ	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 с головками ГР-65а-пл (15±2м)	скат	по запросу
32-1,0-УХЛ1 без головок (15±2м) по ТУ	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 с головками ГР-65а-пл (10±1м)	скат	по запросу
32-1,0-УХЛ1 без головок (10±1м) по ТУ	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 с ГР-65ал и РС-70,01ал (20±1м)	скат	по запросу
35-1,0-УХЛ1 без головок (20±1м) по ТУ	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 с ГР-65ал и РС-70,01ал (15±2м)	скат	по запросу
35-1,0-УХЛ1 без головок (15±2м) по ТУ	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 с ГР-65ал и РС-70,01ал (10±1м)	скат	по запросу
35-1,0-УХЛ1 без головок (10±1м) по ТУ	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 с ГР-65а-пл и РС-70,01ал (20±1м)	скат	по запросу
40-1,0-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 с ГР-65а-пл и РС-70,01ал (15±2м)	скат	по запросу
40-1,0-УХЛ1 без головок (15±2м)	скат	по запросу	65-1,0-УХЛ1 с ГР-65а-пл и РС-70,01ал (10±1м)	скат	по запросу
40-1,0-УХЛ1 без головок (10±1м)	скат	по запросу	"Классик" РПК(В)-80-1,0-УХЛ1 по ТУ 13.96.16-065-85787444-2022 С внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия, на рабочее давление 1,0Мпа для внутренних и наружных пожарных кранов, морозостойкий (поставляется без муфты для устранения течи и муфт на навязку)		
40-1,0-УХЛ1 с головками ГР-38/50ал (20±1м)	скат	по запросу	80-1,0-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
40-1,0-УХЛ1 с головками ГР-38/50ал (15±2м)	скат	по запросу	80-1,0-УХЛ1 без головок (15±2м)	скат	по запросу
40-1,0-УХЛ1 с головками ГР-38/50ал (10±1м)	скат	по запросу	80-1,0-УХЛ1 без головок (10±1м)	скат	по запросу
50-1,0-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу	80-1,0-УХЛ1 с головками ГР-80ал (20±1м)	скат	по запросу
50-1,0-УХЛ1 без головок (15±2м)	скат	по запросу	80-1,0-УХЛ1 с головками ГР-80ал (15±2м)	скат	по запросу
50-1,0-УХЛ1 без головок (10±1м)	скат	по запросу	80-1,0-УХЛ1 с головками ГР-80ал (10±1м)	скат	по запросу
50-1,0-УХЛ1 с головками ГР-50ал (20±1м)	скат	по запросу	80-1,0-УХЛ1 с головками ГР-80а-пл (20±1м)	скат	по запросу
50-1,0-УХЛ1 с головками ГР-50ал (15±2м)	скат	по запросу	80-1,0-УХЛ1 с головками ГР-80а-пл (15±2м)	скат	по запросу
50-1,0-УХЛ1 с головками ГР-50а-пл (20±1м)	скат	по запросу	80-1,0-УХЛ1 с головками ГР-80а-пл (10±1м)	скат	по запросу
50-1,0-УХЛ1 с головками ГР-50а-пл (15±2м)	скат	по запросу	"Классик" РПК(В)-100-0,8-УХЛ1 по ТУ 13.96.16-065-85787444-2022 С внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия, на рабочее давление 0,8Мпа для внутренних и наружных пожарных кранов, морозостойкий (поставляется без муфты для устранения течи и муфт на навязку)		
50-1,0-УХЛ1 с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)	скат	по запросу	100-0,8-УХЛ1 без головок (20±1м)	скат	по запросу
50-1,0-УХЛ1 с ГР-50ал и РС-50,01ал (15±2м)	скат	по запросу	100-0,8-УХЛ1 без головок (15±2м)	скат	по запросу
50-1,0-УХЛ1 с ГР-50ал и РС-50,01ал (10±1м)	скат	по запросу	100-0,8-УХЛ1 без головок (10±1м)	скат	по запросу
50-1,0-УХЛ1 с ГР-50а-пл и РС-50,01ал (20±1м)	скат	по запросу	100-0,8-УХЛ1 с головками ГРВ-100ал (20±1м)	скат	по запросу
50-1,0-УХЛ1 с ГР-50а-пл и РС-50,01ал (15±2м)	скат	по запросу	100-0,8-УХЛ1 с головками ГРВ-100ал (15±2м)	скат	по запросу
50-1,0-УХЛ1 с ГР-50а-пл и РС-50,01ал (10±1м)	скат	по запросу	100-0,8-УХЛ1 с головками ГРВ-100ал (10±1м)	скат	по запросу
РПК(В)-Ду-1,0-У1 Производства КНР (Китай) С внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия, на рабочее давление 1,0Мпа для внутренних и наружных пожарных кранов (поставляется без муфты для устранения течи и муфт на навязку)			Под заказ изготовим пожарные напорные рукава другой длины и диаметра в соответствии с вашим заказом и под ваши требования.		
50-1,0-У1 КНР без головок (20±1м)	скат	по запросу	При заказе рукавов нестандартной длины (допуск ±0,3м), не включенных в прайс-лист, действуют следующие наценки:		
50-1,0-У1 КНР с головками ГР-50ал (20±1м)	скат	по запросу	Длина меньше 20м: Диаметры 25-150 мм – 15%;		
50-1,0-У1 КНР с головками ГР-50а-пл (20±1м)	скат	по запросу	Длина от 20 до 40м: Диаметры 25-150 мм – 25%;		
50-1,0-У1 КНР с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)	скат	по запросу	Длина от 40 до 60м: Диаметры 25-80мм – 50%;		
50-1,0-У1 КНР с ГР-50а-пл и РС-50,01ал (20±1м)	скат	по запросу	Рукава длиной выше 40м поставляются только без головок/стволов.		
65-1,0-У1 КНР без головок (20±1м)	скат	по запросу	Рукава длиной выше 60м – не производим.		
65-1,0-У1 КНР с головками ГР-65ал (20±1м)	скат	по запросу			
65-1,0-У1 КНР с головками ГР-65а-пл (20±1м)	скат	по запросу			
65-1,0-У1 КНР с ГР-65ал и РС-70,01ал (20±1м)	скат	по запросу			
65-1,0-У1 КНР с ГР-65а-пл и РС-70,01ал (20±1м)	скат	по запросу			
Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!					



Перечень противопожарной техники и оборудования
Перечень № 4

Действителен с 18 Сентября 2026г.
Цены указаны с НДС 22%

Наименование продукции	Изм.	Расч.
Огнетушители порошковые ОП повышенного качества		
ОП-2 (3) ABCE "Премиум" Красный	шт	по запросу
ОП-2 (3) ABCE "Премиум" Хромированный	шт	по запросу
ОП-4 (3) ABCE "Премиум" Красный	шт	по запросу
ОП-4 (3) ABCE "Премиум" Хромированный	шт	по запросу
ОП-75 (3) ABCE "Премиум"	шт	по запросу
Огнетушители углекислотные ОУ класса ВСЕ		
ОУ-1 ВСЕ	шт	по запросу
ОУ-1 ВСЕ d-108 (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-2 ВСЕ d-114 (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-2 ВСЕ d-108 (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-3 ВСЕ d-114 (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-3 ВСЕ d-133 (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-3 ВСЕ d-133 (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-4 ВСЕ	шт	по запросу
ОУ-5 ВСЕ (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-5 ВСЕ (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-6 ВСЕ	шт	по запросу
ОУ-7 ВСЕ (ОУ-10)	шт	по запросу
ОУ-8 ВСЕ поставляется разобранный (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-8 ВСЕ поставляется разобранный (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-8 ВСЕ поставляется в сборе (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-8 ВСЕ поставляется в сборе (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-10 ВСЕ поставляется разобранный (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-10 ВСЕ поставляется разобранный (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-10 ВСЕ поставляется в сборе (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-10 ВСЕ поставляется в сборе (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-15 ВСЕ (ОУ-20) поставляется разобранный (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-15 ВСЕ (ОУ-20) поставляется разобранный (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-15 ВСЕ (ОУ-20) поставляется в сборе (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-15 ВСЕ (ОУ-20) поставляется в сборе (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-20 ВСЕ поставляется разобранный (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-20 ВСЕ поставляется разобранный (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-20 ВСЕ поставляется в сборе (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-20 ВСЕ поставляется в сборе (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-25 ВСЕ (ОУ-40) поставляется разобранный (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-25 ВСЕ (ОУ-40) поставляется разобранный (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-25 ВСЕ (ОУ-40) поставляется в сборе (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-25 ВСЕ (ОУ-40) поставляется в сборе (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-40 ВСЕ поставляется разобранный (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-40 ВСЕ поставляется разобранный (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-40 ВСЕ поставляется в сборе (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-40 ВСЕ поставляется в сборе (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-50 ВСЕ поставляется разобранный (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-50 ВСЕ поставляется разобранный (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-50 ВСЕ поставляется в сборе (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-50 ВСЕ поставляется в сборе (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-55 ВСЕ (ОУ-80) поставляется разобранный (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-55 ВСЕ (ОУ-80) поставляется разобранный (бесшовная труба)	шт	по запросу
ОУ-55 ВСЕ (ОУ-80) поставляется в сборе (электро.сварная труба)	шт	по запросу
ОУ-55 ВСЕ (ОУ-80) поставляется в сборе (бесшовная труба)	шт	по запросу
Огнетушители углекислотные ОУ класса ВСЕ с одобрением морского регистра судоходства		
ОУ-5 ВСЕ (электро.сварная труба) с одобрением МРС	шт	по запросу
ОУ-6 ВСЕ с одобрением МРС	шт	по запросу
ОУ-7 ВСЕ (ОУ-10) с одобрением МРС	шт	по запросу
ОУ-20 ВСЕ поставляется разобранный, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОУ-20 ВСЕ поставляется в сборе, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОУ-25 ВСЕ (ОУ-40) пост. разобранный, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОУ-25 ВСЕ (ОУ-40) поставл. в сборе, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОУ-40 ВСЕ поставляется разобранный, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОУ-40 ВСЕ поставляется в сборе, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОУ-50 ВСЕ поставляется разобранный, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОУ-50 ВСЕ поставляется в сборе, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОУ-55 ВСЕ (ОУ-80) пост. разобранный, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОУ-55 ВСЕ (ОУ-80) поставл. в сборе, с одобрением МРС	шт	по запросу
При производстве углекислотных огнетушителей используется 2 варианта трубы:		
Электросварная труба сроком службы баллона 10 лет.		
Бесшовная труба сроком службы баллона 20 лет.		

Наименование продукции	Изм.	Расч.
Огнетушители порошковые ОП класса ВСЕ		
ОП-1 (3) ВСЕ ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-1 (3) ВСЕ ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-2 (3) ВСЕ ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-2 (3) ВСЕ ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-3 (3) ВСЕ ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-3 (3) ВСЕ ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-4 (3) ВСЕ ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-4 (3) ВСЕ ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-5 (3) ВСЕ ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-5 (3) ВСЕ ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-6 (3) ВСЕ ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-6 (3) ВСЕ ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-7 (3) ВСЕ ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-7 (3) ВСЕ ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-8 (3) ВСЕ ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-8 (3) ВСЕ ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-9 (3) ВСЕ ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-9 (3) ВСЕ ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-10 (3) ВСЕ ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-10 (3) ВСЕ ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-12 (3) ВСЕ ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-12 (3) ВСЕ ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-20 (3) ВСЕ	шт	по запросу
ОП-25 (3) ВСЕ	шт	по запросу
ОП-35 (3) ВСЕ (ОП-50)	шт	по запросу
ОП-40 (3) ВСЕ	шт	по запросу
ОП-50 (3) ВСЕ	шт	по запросу
ОП-70 (3) ВСЕ (ОП-100)	шт	по запросу
ОП-75 (3) ВСЕ	шт	по запросу
ОП-100 (3) ВСЕ	шт	по запросу
Огнетушители порошковые ОП класса ABCE		
ОП-0,5 (3) ABCE Сувенирный	шт	по запросу
ОП-1 (3) ABCE ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-1 (3) ABCE ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-2 (3) ABCE ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-2 (3) ABCE ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-3 (3) ABCE ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-3 (3) ABCE ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-4 (3) ABCE ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-4 (3) ABCE ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-5 (3) ABCE ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-5 (3) ABCE ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-6 (3) ABCE ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-6 (3) ABCE ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-7 (3) ABCE ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-7 (3) ABCE ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-8 (3) ABCE ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-8 (3) ABCE ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-9 (3) ABCE ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-9 (3) ABCE ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-10 (3) ABCE ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-10 (3) ABCE ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-12 (3) ABCE ЗПУ РФ	шт	по запросу
ОП-12 (3) ABCE ЗПУ Китай	шт	по запросу
ОП-20 (3) ABCE	шт	по запросу
ОП-25 (3) ABCE	шт	по запросу
ОП-35 (3) ABCE (ОП-50)	шт	по запросу
ОП-40 (3) ABCE	шт	по запросу
ОП-50 (3) ABCE	шт	по запросу
ОП-70 (3) ABCE (ОП-100)	шт	по запросу
ОП-75 (3) ABCE	шт	по запросу
ОП-100 (3) ABCE	шт	по запросу
Учебные пособие огнетушителей		
Учебное пособие (макет ОУ-2)	шт	по запросу
Учебное пособие (макет ОП-4)	шт	по запросу
Учебное пособие (макет ОП-4)	шт	по запросу
Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас!		
Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!		



Перечень противопожарной техники и оборудования


Действителен с 18 Сентября 2026г.

Перечень № 5

Цены указаны с НДС 22%

Наименование продукции	Изм.	Расч.
Оборудование для тушения лесных пожаров		
Ранец противопожарный лесной "Кедр"	шт	по запросу
Ранцевый Лесной опрыскиватель РЛОП-16 "Зубр" (пластик)	шт	по запросу
Ранцевый Лесной опрыск. РЛО-20 "Зубр" (мягкая емкость)	шт	по запросу
Ранец противопожарный лесной "РП-20-Профи"	шт	по запросу
Ранец противопожарный лесной "РП-18-Ермак"	шт	по запросу
Ранец противопожарный лесной "РП-15-Ермак+"	шт	по запросу
Аппарат зажигательный "АЗ-4"	шт	по запросу
Топор-мотыга с деревянной ручкой "А"	шт	по запросу
Топор-мотыга с деревянной ручкой в чехле	шт	по запросу
Топор-мотыга с фибергласовой ручкой "А"	шт	по запросу
Топор-кирка с фибергласовой ручкой "А"	шт	по запросу
Грабли лесопожарные вильчатые	шт	по запросу
Грабли лесопожарные секционные	шт	по запросу
Грабли-мотыга	шт	по запросу
Хлопушка пожарная резиновая с черенком	шт	по запросу
Хлопушка пожарная металлическая с черенком	шт	по запросу
Ствол-пробойник	шт	по запросу
Торфяной ствол ТС-1 (L=1,25)	шт	по запросу
Торфяной ствол ТС-2 (L=2,25)	шт	по запросу
Термошуп для торфяных пожаров	шт	по запросу
Лом универсальный "Hooligan"	шт	по запросу
Лом Универсальный "Титан" (Аналог "Hooligan")	шт	по запросу
Установка лесопожарная ранцевая "Ангара"	шт	по запросу
Огнетушитель ранцевый моторизованный ОРМ-4/25	шт	по запросу
Установка противопож. высокого давления (УПВД) "Ермак"	шт	по запросу
Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая "Спрут-3"	шт	по запросу
Универсальный пожарный модуль УПМ-300	шт	по запросу
Легкий пожарный модуль (ЛПМ) "Ермак"	шт	по запросу
Гидропульз для ранцев противопожарных "Профи"	шт	по запросу
Гидропульз для ранцев "Ермак" с тангенциальной ручкой	шт	по запросу
Гидропульз для ранцев "Ермак" с прямой ручкой	шт	по запросу
Ремкомплект гидропульзта "Ермак"	шт	по запросу
Ремкомплект гидропульзта "Профи"	шт	по запросу
Насадка пенообразующая	шт	по запросу
Смачиватель твердый "Смарт"	шт	по запросу
Смачиватель твердый "Ливень-ТС" (таблетка)	шт	по запросу
Тубус-смеситель "Рамбоджет" 51мм для твердого катриджа	шт	по запросу
Катридж-смачиватель 51мм	шт	по запросу
Сумка для переноски рукавов	шт	по запросу
Рюкзак лесного пожарного "Ермак"	шт	по запросу
Огнетушители порошковые ОП класса ВСЕ с одобрением морского регистра судоходства		
ОП-5 (3) ВСЕ ЗПУ Китай, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-6 (3) ВСЕ ЗПУ Китай, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-7 (3) ВСЕ ЗПУ Китай, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-8 (3) ВСЕ ЗПУ Китай, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-9 (3) ВСЕ ЗПУ Китай, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-10 (3) ВСЕ ЗПУ Китай, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-25 (3) ВСЕ с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-35 (3) ВСЕ (ОП-50) с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-40 (3) ВСЕ с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-50 (3) ВСЕ с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-70 (3) ВСЕ (ОП-100) с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-75 (3) ВСЕ с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-100 (3) ВСЕ с одобрением МРС	шт	по запросу
Огнетушители порошковые ОП класса АВСЕ с одобрением морского регистра судоходства		
ОП-5 (3) АВСЕ ЗПУ Китай, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-6 (3) АВСЕ ЗПУ Китай, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-7 (3) АВСЕ ЗПУ Китай, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-8 (3) АВСЕ ЗПУ Китай, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-9 (3) АВСЕ ЗПУ Китай, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-10 (3) АВСЕ ЗПУ Китай, с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-25 (3) АВСЕ с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-35 (3) АВСЕ (ОП-50) с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-40 (3) АВСЕ с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-50 (3) АВСЕ с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-70 (3) АВСЕ (ОП-100) с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-75 (3) АВСЕ с одобрением МРС	шт	по запросу
ОП-100 (3) АВСЕ с одобрением МРС	шт	по запросу

Наименование продукции	Изм.	Расч.
Огнетушители хладоновые		
ОХ-2 (хл.114В2)	шт	по запросу
ОХ-4 (хл.114В2)	шт	по запросу
Огнетушители воздушно-пенные ОВП класса АВ		
ОВП-4 (3) АВ (Заряженный Летний)	шт	по запросу
ОВП-4 (3) АВ (Заряженный, морозостойкий)	шт	по запросу
ОВП-6 (3) АВ (Заряженный Летний)	шт	по запросу
ОВП-6 (3) АВ (Заряженный, морозостойкий)	шт	по запросу
ОВП-8 (3) АВ (Заряженный Летний)	шт	по запросу
ОВП-8 (3) АВ (Заряженный, морозостойкий)	шт	по запросу
ОВП-10 (3) АВ (Заряженный Летний)	шт	по запросу
ОВП-10 (3) АВ (Заряженный, морозостойкий)	шт	по запросу
ОВП-40 (3) АВ (Заряженный Летний)	шт	по запросу
ОВП-40 (3) АВ (Заряженный, морозостойкий)	шт	по запросу
ОВП-50 (3) АВ (Заряженный Летний)	шт	по запросу
ОВП-50 (3) АВ (Заряженный, морозостойкий)	шт	по запросу
ОВП-80 (3) АВ (Заряженный Летний)	шт	по запросу
ОВП-80 (3) АВ (Заряженный, морозостойкий)	шт	по запросу
ОВП-100 (3) АВ (Заряженный Летний)	шт	по запросу
ОВП-100 (3) АВ (Заряженный, морозостойкий)	шт	по запросу
Огнетушители порошковые газогенераторные ОП класса АВСЕ		
ОП-4 (г) АВСЕ	шт	по запросу
ОП-5 (г) АВСЕ	шт	по запросу
ОП-6 (г) АВСЕ	шт	по запросу
ОП-8 (г) АВСЕ	шт	по запросу
ОП-10 (г) АВСЕ	шт	по запросу
Огнетушители порошковые специального назначения ОСП класса Д		
ОПС-5 (3) Д-1,2	шт	по запросу
ОПС-10 (3) Д-1,2	шт	по запросу
ОПС-25 (3) Д-1,2	шт	по запросу
ОПС-40 (3) Д-1,2	шт	по запросу
ОПС-50 (3) Д-1,2	шт	по запросу
ОПС-70 (3) Д-1,2	шт	по запросу
ОПС-100 (3) Д-1,2	шт	по запросу
Огнетушители порошковые специального назначения ОСП класса Д		
ОПС-5 (3) Д-3	шт	по запросу
ОПС-10 (3) Д-3	шт	по запросу
ОПС-25 (3) Д-3	шт	по запросу
ОПС-40 (3) Д-3	шт	по запросу
ОПС-50 (3) Д-3	шт	по запросу
ОПС-70 (3) Д-3	шт	по запросу
ОПС-100 (3) Д-3	шт	по запросу
Огнетушители воздушно-эмульсионные универсальные		
ОВЭ-2 (3)-ABCE	шт	по запросу
ОВЭ-2 (3)-ABCE морозостойкие	шт	по запросу
ОВЭ-4 (3)-ABCE	шт	по запросу
ОВЭ-4 (3)-ABCE морозостойкие	шт	по запросу
ОВЭ-5 (3)-ABCE	шт	по запросу
ОВЭ-5 (3)-ABCE морозостойкие	шт	по запросу
ОВЭ-6 (3)-ABCE	шт	по запросу
ОВЭ-6 (3)-ABCE морозостойкие	шт	по запросу
ОВЭ-8 (3)-ABCE	шт	по запросу
ОВЭ-8 (3)-ABCE морозостойкие	шт	по запросу
ОВЭ-10 (3)-ABCE	шт	по запросу
ОВЭ-10 (3)-ABCE морозостойкие	шт	по запросу
ОВЭ-20 (3)-ABCE	шт	по запросу
ОВЭ-20 (3)-ABCE морозостойкие	шт	по запросу
ОВЭ-25 (3)-ABCE	шт	по запросу
ОВЭ-25 (3)-ABCE морозостойкие	шт	по запросу
ОВЭ-40 (3)-ABCE	шт	по запросу
ОВЭ-40 (3)-ABCE морозостойкие	шт	по запросу
ОВЭ-50 (3)-ABCE	шт	по запросу
ОВЭ-50 (3)-ABCE морозостойкие	шт	по запросу
ОВЭ-80 (3)-ABCE	шт	по запросу
ОВЭ-80 (3)-ABCE морозостойкие	шт	по запросу
ОВЭ-100 (3)-ABCE	шт	по запросу
ОВЭ-100 (3)-ABCE морозостойкие	шт	по запросу
Огнетушители ОВЭ указанные в прайс-листе поставляются только с огнетушащей способностью по классу Е до 1000 В. Огнетушители ОВЭ с огнетушащей способностью по классу Е до 1000В-2000В поставляются только по заранее согласованному техзаданию		



143402, Московская область, г.Красногорск, тер.Коммунальная зона Красногорск-Митино, д.8
Тел. +7 (495) 781-62-42, +7(495) 197-73-73

e-mail: mail@rusarsenal.ru
www.rusarsenal.ru

Перечень противопожарной техники и оборудования


Действителен с 18 Сентября 2026г.

Перечень № 6

Цены указаны с НДС 22%

Наименование продукции	Изм.	Расч.
Аэрозольный переносной огнетушитель		
Огнетушащий аэрозольный баллончик	шт	по запросу
Огнетушители самосрабатывающие порошковые		
Шар-Огнетушитель "АFO" (заряд 0,5кг)	шт	по запросу
Шар-Огнетушитель "АFO" (заряд 1,3кг)	шт	по запросу
Огнетушащий шар "АFO" (исп. Таблетка)	шт	по запросу
Огнетушащий шар "АFO" (исп. Полусфера)	шт	по запросу
Огнетушители самосрабатывающие порошковые		
УПАП ОСП-1(100°) мини с держателем "защелка"	шт	по запросу
УПАП ОСП-2(200°) мини с держателем "защелка"	шт	по запросу
УПАП ОСП-1(100°) мини с держателем для РЖД	шт	по запросу
УПАП ОСП-2(200°) мини с держателем для РЖД	шт	по запросу
УПАП ОСП-1(100°)/ОСП-2(200°) с держателем "защелка"	шт	по запросу
УПАП ОСП-1(100°)/ОСП-2(200°) с держателем для РЖД	шт	по запросу
Модули самосрабатывающие порошковые		
МПП-2,5 Самосрабатывающий, с термочувствительной колбой, температура срабатывания 68С°, красный	шт	по запросу
МПП-2,5 Самосрабатывающий, с термочувствительной колбой, температура срабатывания 68С°, белый	шт	по запросу
МПП-5 Самосрабатывающий, с термочувствительной колбой, температура срабатывания 68С°, красный	шт	по запросу
МПП-5 Самосрабатывающий, с термочувствительной колбой, температура срабатывания 68С°, белый	шт	по запросу
МПП-7 Самосрабатывающий, с термочувствительной колбой, температура срабатывания 68С°, красный	шт	по запросу
МПП-7 Самосрабатывающий, с термочувствительной колбой, температура срабатывания 68С°, белый	шт	по запросу
МПП-12 Самосрабатывающий, с термочувствительной колбой, температура срабатывания 68С°, красный	шт	по запросу
МПП-12 Самосрабатывающий, с термочувствительной колбой, температура срабатывания 68С°, белый	шт	по запросу
МПП-2,5 Самосрабатывающий, с исполнительным механизмом и с термочувствительной колбой, Т- 68С°, красный	шт	по запросу
МПП-2,5 Самосрабатывающий, с исполнительным механизмом и с термочувствительной колбой, Т- 68С°, белый	шт	по запросу
МПП-5 Самосрабатывающий, с исполнительным механизмом и с термочувствительной колбой, Т-68С°, красный	шт	по запросу
МПП-5 Самосрабатывающий, с исполнительным механизмом и с термочувствительной колбой, Т-68С°, белый	шт	по запросу
МПП-7 Самосрабатывающий, с исполнительным механизмом и с термочувствительной колбой, Т-68С°, красный	шт	по запросу
МПП-7 Самосрабатывающий, с исполнительным механизмом и с термочувствительной колбой, Т-68С°, белый	шт	по запросу
МПП-12 Самосрабатывающий, с исполнительным механизмом и с термочувствительной колбой, Т-68С°, красный	шт	по запросу
МПП-12 Самосрабатывающий, с исполнительным механизмом и с термочувствительной колбой, Т-68С°, белый	шт	по запросу
МПП изготавливается в красном и белом цвете. Белый цвет только под заказ. Сроки поставки оговариваются отдельно.		
Генераторы огнетушащего аэрозоля		
Допинг 2.02т (ГОА-II-0,020-080-003)	шт	по запросу
Допинг 2.02 ОДА2.02.01.000 (ГОА-II-0,020-080-003)	шт	по запросу
Допинг 2.160п (ГОА-II-0,16-060-006)	шт	по запросу
Допинг 1Р.100 (ГОА-II-0,10-060-005)	шт	по запросу
Допинг 2Р.200 (ГОА-II-0,20-060-007)	шт	по запросу
Допинг 2Р.400 (ГОА-II-0,40-060-007)	шт	по запросу
Допинг 2Е80 (ГОА-II-0,08-022-011)	шт	по запросу
Допинг 2Е160 (ГОА-II-0,16-022-012)	шт	по запросу
Допинг 2Е225 (ГОА-II-0,23-022-012)	шт	по запросу
Допинг 4Е400 (ГОА-II-0,40-022-020)	шт	по запросу
Допинг 4Е700 (ГОА-II-0,70-022-020)	шт	по запросу
ТОР 1000 (ГОА-II-1,0-022-006)	шт	по запросу
ТОР 1400 (ГОА-II-1,4-022-008)	шт	по запросу
ТОР 1500 ЭПИН.501500.000 (ГОА-II-1,5-060-018)	шт	по запросу
ТОР 2800 (ОП) (ГОА-II-2,8-022-020)	шт	по запросу
ТОР 2800 (ГОА-II-2,8-022-018)	шт	по запросу
ТОР 3000 (ГОА-II-3,0-060-020) ЭПИН.503000.000	шт	по запросу
ТОР 3500 (ГОА-II-3,5-022-021)	шт	по запросу
Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!		

Наименование продукции	Изм.	Расч.
Огнетушители порошковые переносные закачные комбинированные двойного принципа действия "АВТОНОМ"		
ОП-4 (3) АВСЕ "Автоном"	шт	по запросу
ОП-8 (3) АВСЕ "Автоном"	шт	по запросу
Модули пожаротушения тонкораспыленной водой		
Буран-15ТРВ4 (МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД)	шт	по запросу
Буран-15ТРВ6 (МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД)	шт	по запросу
Модули порошкового пожаротушения		
Буран-0,3 (МПП(р)-0,3-И-ГЭ-УХЛ3.1)	шт	по запросу
Буран-0,3а5-СТ (МПП(р)-0,3-И-ГЭ-УХЛ3.1)	шт	по запросу
Буран-0,3м1 (МПП(р)-0,3-И-ГЭ-УХЛ3.1)	шт	по запросу
Буран-0,5(ша5Т-СТ) (МПП(р)-0,5-И-ГЭ-УХЛ2.1)	шт	по запросу
Буран-0,5(ш1) (МПП(р)-0,5-И-ГЭ-УХЛ2.1)	шт	по запросу
Буран-0,5(ш1-2С) (МПП(р)-0,5-И-ГЭ-УХЛ2.1)	шт	по запросу
Буран-0,5(шж1) (МПП(р)-0,5-И-ГЭ-УХЛ2.1)	шт	по запросу
Буран-0,5(шж4Т)АМР (МПП(р)-0,5-И-ГЭ-УХЛ2.1)	шт	по запросу
Буран-0,5(шж4Т) (МПП(р)-0,5-И-ГЭ-УХЛ2.1)	шт	по запросу
Буран-0,5(шм1) (МПП(р)-0,5-И-ГЭ-УХЛ2.1)	шт	по запросу
Буран-0,5(шм1-2С) (МПП(р)-0,5-И-ГЭ-УХЛ2.1)	шт	по запросу
Буран-2,5-2С (МПП(р)-2,5(2С)-И-ГЭ-УХЛ3.1)	шт	по запросу
(электрический пуск + самозапуск)	шт	по запросу
Буран-2,6 (МПП(р)-2,6(И-ГЭ-УХЛ3.1) (электрический пуск + самозапуск)	шт	по запросу
Буран-2,5взр (МПП(р)-2,5-И-ГЭ-УХЛ3.1)	шт	по запросу
Буран-8взрН 1Ех d IIВ Т4 Gb X (МПП(р-вз)-8Н-И-ГЭ-УХЛ2,5) взрывонепроницаемый	шт	по запросу
Буран-8взрН 1Ех ia IIВ Т4 Gb X (МПП(р-вз)-8Н-И-ГЭ-УХЛ2,5) искросзащищенный	шт	по запросу
Буран-8взрУ 1Ех d IIВ Т4 Gb X (МПП(р-вз)-8У-И-ГЭ-УХЛ2,5) взрывонепроницаемый	шт	по запросу
Буран-8взрУ 1Ех ia IIВ Т4 Gb X (МПП(р-вз)-8У-И-ГЭ-УХЛ2,5) искросзащищенный	шт	по запросу
Буран-8Н (МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ2,5)	шт	по запросу
Буран-8У (МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ2,5)	шт	по запросу
Буран-15И (МПП(р)-15-И-ГЭ-У2)	шт	по запросу
Буран-15И-В (МПП(р)-15-И-ГЭ-У2)	шт	по запросу
Буран-15КД 10 (МПП(р)-15-КД-1-ГЭ-У2)	шт	по запросу
Буран-15КД 10-В (МПП(р)-15-КД-1-ГЭ-У2)	шт	по запросу
Буран-15КД (МПП(р)-15-КД-1-ГЭ-У2)	шт	по запросу
Буран-15КД-В (МПП(р)-15-КД-1-ГЭ-У2)	шт	по запросу
Буран-15КДН (МПП(р)-15-КД-1-ГЭ-У2)	шт	по запросу
Буран-15КДН-В (МПП(р)-15-КД-1-ГЭ-У2)	шт	по запросу
Буран-2,0(1) (УЗ-0,7Р)	шт	по запросу
Буран-2,0(1) (УЗ-0,7Р) кронштейн усиленный	шт	по запросу
Буран-2,0(1к) (УЗ-0,7Р)	шт	по запросу
Буран-2,0(1к) (УЗ-0,7Р) кронштейн усиленный	шт	по запросу
Буран-2,0(1)С	шт	по запросу
Буран-2,0(1к)С	шт	по запросу
Буран-50КД-В(бр) (МПП(Н)-50-КД-2-ГЭ-У2)	шт	по запросу
Буран-50КД(бр) (МПП(Н)-50-КД-2-ГЭ-У2)	шт	по запросу
Распылитель РКН-95-14,5-3/4	шт	по запросу
Распылитель РСН-19-14,5-3/4	шт	по запросу
Кронштейн настенный ПТКЛ.30.00.98.00.000 для Буран-15КД и ТРВ	шт	по запросу
Устройство направленной подачи ОТВ для Буран-15КД	шт	по запросу
Устройство поворотное Ду 32 ПТКЛ.30.00.99.00.000 для Буран-15ТРВ	шт	по запросу
Устройства пуска и прочее оборудование		
Кнопка ПАТС.303659.001 для "Допинг-2,160п"	шт	по запросу
УПСП 12-24.01 устройство пуска	шт	по запросу
УПСП 12.02 устройство пуска	шт	по запросу
УПСП 24.02 устройство пуска	шт	по запросу
Устройство сигнально-пусковое УСП 101-72-Э	шт	по запросу
Устройство сигнально-пусковое УСП 101-93-Э	шт	по запросу
Устройство сигнально-пусковое УСП 101-110-Э	шт	по запросу
Устройство сигнально-пусковое УСП 101-Р	шт	по запросу
Устройство сигнально-пусковое УСП 101-72-Э Ех	шт	по запросу
Устройство сигнально-пусковое УСП 101-93-Э Ех	шт	по запросу
Устройство сигнально-пусковое УСП 101-110-Э Ех	шт	по запросу
Устройство сигнально-пусковое УСП 101-Р Ех	шт	по запросу
Релейный блок РБ	шт	по запросу
УКЦИП Устройство контроля цепи и пуска	шт	по запросу



143402, Московская область, г.Красногорск, тер.Коммунальная зона Красногорск-Митино, д.8
Тел. +7 (495) 781-62-42, +7(495) 197-73-73

e-mail: mail@rusarsenal.ru
www.rusarsenal.ru

Перечень противопожарной техники и оборудования

Действителен с 18 Сентября 2026г.

Перечень № 7

Цены указаны с НДС 22%

Наименование продукции	Изм.	Расч.
Запчасти МПП		
ЗПУ к МПП с распылителем и предохранителем (Китай)	шт	по запросу
Индикатор М 10*1 (Китай)	шт	по запросу
Огнетушащие порошки		
Порошок Триумф АВСЕ (Фасовка-мешок по 30кг)	кг	по запросу
Порошок Триумф АВСЕ (Фасовка Биг-Бэг по 800кг)	кг	по запросу
Порошок Триумф АВСЕ-25 (Фасовка-мешок по 30кг)	кг	по запросу
Порошок Триумф АВСЕ-25 (Фасовка Биг-Бэг по 800кг)	кг	по запросу
Порошок Триумф АВСЕ-50 (Фасовка-мешок по 30кг)	кг	по запросу
Порошок Триумф АВСЕ-50 (Фасовка Биг-Бэг по 800кг)	кг	по запросу
Порошок Триумф ВСЕ (Фасовка-мешок по 30кг)	кг	по запросу
Порошок Триумф ВСЕ (Фасовка Биг-Бэг по 800кг)	кг	по запросу
Порошок Триумф АВСЕ-70М (Фасовка-мешок по 30кг)	кг	по запросу
Порошок Триумф АВСЕ-70М (Фасовка Биг-Бэг по 800кг)	кг	по запросу
Заряды для огнетушителей ОВЭ		
Заряд для ОВЭ-ПНТ-01 от +0 °С до +50 °С (тара 5л,20л,200л и 1000л)	л	по запросу
Заряд для ОВЭ-ПНТ-40 от -40 °С до +50 °С (морозост. (тара 5л,20л,200л и 1000л)	л	по запросу
Заряды для огнетушителей ОВП		
Заряд для ОВП-ПНТ-Л1 от 0 °С до +50 °С (тара 5л,20л,200л и 1000л)	л	по запросу
Заряд для ОВП-ПНТ-Р40 от -40 °С до +50 °С (тара 5л,20л,200л и 1000л)	л	по запросу
Пенообразователь для тушения пожаров		
ПО-6РТС Тип S (Угледородный, до -3С, 6%, Бочка-200кг.)	шт	по запросу
ПО-6РТС Тип S (Угледородный, до -3С, 6%, Куб-1тонна)	шт	по запросу
ПО-6РТС Тип S (Угледородный, до -3С, 3%, Бочка-200кг)	шт	по запросу
ПО-6РТС Тип S (Угледородный, до -3С, 3%, Куб-1тонна)	шт	по запросу
ПО-6РТС Тип S (Угледородный, до -3С, 1%, Бочка-200кг)	шт	по запросу
ПО-6РТС Тип S (Угледородный, до -3С, 1%, Куб-1тонна)	шт	по запросу
ПО-6РТФ Тип АFFF (Фторосодержащий, до -15С, 6%, Бочка-200кг.)	шт	по запросу
ПО-6РТФ Тип АFFF (Фторосодержащий, до -15С, 6%, Куб-1тонна)	шт	по запросу
ПО-6РТФ Тип АFFF (Фторосодержащий, до -15С, 3%, Бочка-200кг.)	шт	по запросу
ПО-6РТФ Тип АFFF (Фторосодержащий, до -15С, 3%, Куб-1тонна)	шт	по запросу
Сифонные трубки к ОП		
Сиф. трубка к ОП-1-3 (L-340мм,d-14мм) с резьб. к ЗПУ Китай	шт	по запросу
Сиф. трубка к ОП-4-6 (L-400мм,d-16мм) с резьб. к ЗПУ Китай	шт	по запросу
Сиф. трубка к ОП-8 (L-429мм,d-16мм) с резьб. к ЗПУ Китай	шт	по запросу
Сиф. трубка к ОП-10-20 (L-570мм,d-16мм) с резьб. к ЗПУ Китай	шт	по запросу
Сиф. трубка к ОП-25-40 (L-720мм,d-27мм) с резьб. к ЗПУ Китай	шт	по запросу
Сиф. трубка к ОП-50-100 (L-1200мм,d-27мм) с резьб. к ЗПУ Китай	шт	по запросу
Сиф. трубка к ОП-1-3 (L-325мм,d-16мм) без резьбы к ЗПУ Россия	шт	по запросу
Сиф. трубка к ОП-4-8 (L-400мм,d-16мм) без резьбы к ЗПУ Россия	шт	по запросу
Сиф. трубка к ОП-10 (L-496мм,d-16мм) без резьбы к ЗПУ Россия	шт	по запросу
Сиф. трубка к ОП-12 (L-500мм,d-16мм) без резьбы к ЗПУ Россия	шт	по запросу
Сифонные трубки к ОУ		
Трубка сифонная к ОУ (L-350мм,d-10мм)	шт	по запросу
Трубка сифонная к ОУ (L-530мм,d-10мм)	шт	по запросу
Трубка сифонная к ОУ (L-800мм,d-10мм)	шт	по запросу
Трубка сифонная к ОУ (L-1100мм,d-10мм)	шт	по запросу
Трубка сифонная к ОУ (L-1280мм,d-10мм)	шт	по запросу
Тележки к огнетушителям		
Тележка к ОУ-7	шт	по запросу
Тележка к ОУ-10	шт	по запросу
Тележка к ОУ-15	шт	по запросу
Тележка к ОУ-20	шт	по запросу
Тележка к ОУ-25	шт	по запросу
Тележка к ОУ-40	шт	по запросу
Тележка к ОУ-55	шт	по запросу
Тележка к ОВЭ-10	шт	по запросу
Тележка к ОВЭ-20	шт	по запросу
Тележка к ОВЭ-40,50	шт	по запросу
Тележка к ОВЭ-100	шт	по запросу
Колеса к огнетушителям		
Колесо D-100мм (к ОУ-7,15 и ОП-25-40)	шт	по запросу
Колесо D-125мм (к ОУ-10,20 и ОП-25-40)	шт	по запросу
Колесо D-160мм (к ОУ-25-55 и ОП-50-100)	шт	по запросу
Колесо D-200мм (к ОУ-25-55 и ОП-50-100)	шт	по запросу
Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!		

Наименование продукции	Изм.	Расч.
Баллоны высокого давления для газов		
Два типа изготовления баллонов - бесшовная и электросварная труба Сборка с вентилем ВК-1, ВК-2, ВК-3 Рр ≤ 14,7 МПа (150 кгс/см²)		
Кислород (1л, 2л, 4л, 5л, 8л, 10л, 15л, 20л)	шт	по запросу
Сварочная смесь (1л, 2л, 4л, 5л, 8л, 10л, 15л, 20л)	шт	по запросу
Азот (1л, 2л, 4л, 5л, 8л, 10л, 15л, 20л)	шт	по запросу
Закись азота (1л, 2л, 4л, 5л, 8л, 10л, 15л, 20л)	шт	по запросу
Аргон (1л, 2л, 4л, 5л, 8л, 10л, 15л, 20л)	шт	по запросу
Углекислота (1л, 2л, 4л, 5л, 8л, 10л, 15л, 20л)	шт	по запросу
Гелий (1л, 2л, 4л, 5л, 8л, 10л, 15л, 20л)	шт	по запросу
Вентили для баллонов		
Вентиль кислородных баллонов ВК-1 (резьба W27,8)	шт	по запросу
Вентиль кислородных баллонов ВК-2 (резьба W19,2)	шт	по запросу
Вентиль кислородных баллонов ВК-3 (резьба W19,2)	шт	по запросу
ЗПУ и комплектующие к ОП		
ЗПУ к ОП-1-3 M24*1,5 с распылителем, чекой, Китай	шт	по запросу
ЗПУ к ОП-1-3 M24*1,5 с чекой, с высоким расположением индикатора, Китай	шт	по запросу
ЗПУ к ОП-1-3 M24*1,5 с индикат. M8*1, без распылителя, без чеки, Россия	шт	по запросу
ЗПУ к ОП-4-10 M30*1,5 с чекой, Китай	шт	по запросу
ЗПУ к ОП-4-10 M30*1,5 с чекой, с высоким расположением индикатора, Китай	шт	по запросу
ЗПУ к ОП-4-10 M30*1,5 с индикат. M8*1, без распылителя, без чеки, Россия	шт	по запросу
ЗПУ к ОП-25-100 M52*2 с чекой, Китай	шт	по запросу
ЗПУ к ОП-25-100 M52*2 с индикатором M8*1, без чеки, Россия	шт	по запросу
Индикатор M8*1 с сеткой, Китай	шт	по запросу
Индикатор M8*1 с сеткой, латунь, Китай	шт	по запросу
Индикатор M10*1 Хром, Китай	шт	по запросу
Сетка под индикатор M8*1, Китай	шт	по запросу
Сетка под индикатор M10*1, Китай	шт	по запросу
Уплотнительные кольца к ЗПУ ОП		
Кольцо уплотнит. для ЗПУ к ОП-2 M24, резина, Россия	шт	по запросу
Кольцо уплотнит. для ЗПУ к ОП-4 M30, резина, Россия	шт	по запросу
Кольцо уплотнит. для ЗПУ к ОП-25 M52, резина, Россия	шт	по запросу
Сопла (распылители)		
Сопло M10*1,5 (распылитель) Россия	шт	по запросу
Сопло M12*1,5 (распылитель) Китай	шт	по запросу
Сопло M14*1,5 (распылитель) Китай	шт	по запросу
Сопло M16*1,5 (распылитель) Китай	шт	по запросу
Шланги к ОП		
Шланг с расп-м к ОП-4-10 M14*1,5 (металл. штуцер) Китай	шт	по запросу
Шланг с расп-м к ОП-4-10 M14*1,5 (пласт. штуцер) Китай	шт	по запросу
Шланг с расп-м к ОП-4-10 M16*1,5 (металл. штуцер) Китай	шт	по запросу
Шланг с расп-м к ОП-4-10 M16*1,5 (пласт. штуцер) Китай	шт	по запросу
Шланг с расп-м к ОП-4-10 M16*1,5 (пласт. штуцер) Россия	шт	по запросу
Шланг с расп-м к ОП-25-100 (L-3м, d-25мм) белый, Россия	шт	по запросу
Шланг с расп-м к ОП-25-100 (L-3м, d-19мм) белый, Россия	шт	по запросу
ЗПУ и комплектующие к ОУ		
ЗПУ к ОУ-1,2,3,4,5,6,7,10,15,20 рычажное, Китай	шт	по запросу
ЗПУ к ОУ-25,40,55 (W-19,2) перекидное, Китай	шт	по запросу
ЗПУ к ОУ-25,40,55 (W-27,8) перекидное, Китай	шт	по запросу
Раструб к ОУ-1 (без выкидной трубки)	шт	по запросу
Раструб к ОУ-2,3,4 (без выкидной трубки)	шт	по запросу
Раструб к ОУ-5-10	шт	по запросу
Выкидная трубка к ОУ-1,2,3	шт	по запросу
Шланг без раструба к ОУ-4,5,6,7,8 (L-0,4м)	шт	по запросу
Шланг без раструба к ОУ-10,15,20 (L-1м)	шт	по запросу
Шланг без раструба к ОУ-25 (L-3м)	шт	по запросу
Шланг с растромом к ОУ-40,50,55 (L-3м)	шт	по запросу
Запчасти к ОВП		
Пеногенератор к ОВП-40,80,100	шт	по запросу
Шланг к ОВП-4,8,10 (с пеногенератором)	шт	по запросу
Шланг к ОВП-40,80,100 (L-3,0м без пеногенератора)	шт	по запросу
ЗПУ к ОВП-4,8,10 M30*1,5 с чекой	шт	по запросу
ЗПУ к ОВП-40,80,100 M52*2 с чекой	шт	по запросу
Запчасти		
Чека к огнетушителю	шт	по запросу
Пломба огнетушителя номерная	шт	по запросу
Фитинг (крепление шланга к корпусу огнетушителя)	шт	по запросу



143402, Московская область, г.Красногорск, тер.Коммунальная зона Красногорск-Митино, д.8
Тел. +7 (495) 781-62-42, +7(495) 197-73-73

e-mail: mail@rusarsenal.ru
www.rusarsenal.ru

Перечень противопожарной техники и оборудования

Действителен с 18 Сентября 2026г.

Перечень № 8

Цены указаны с НДС 22%

Наименование продукции	Изм.	Расч.
Головки пожарные - рукавные соединительные		
ГР-25 Алюм.	шт	по запросу
ГР-38*50 Алюм.	шт	по запросу
ГР-50 Алюм.-Пластик (Комбинир)	шт	по запросу
ГР-50 Алюм.-Алюм.	шт	по запросу
ГР-50 2,0МПа Латунь-Алюм. (Комбинир)	шт	по запросу
ГР-50 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГР-65 Алюм.-Пластик (Комбинир)	шт	по запросу
ГР-65 Алюм.	шт	по запросу
ГР-65 2,0МПа Латунь-Алюм. (Комбинир)	шт	по запросу
ГР-65 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГР-80 Алюм.-Пластик (Комбинир)	шт	по запросу
ГР-80 Алюм.	шт	по запросу
ГР-80 2,0МПа Латунь-Алюм. (Комбинир)	шт	по запросу
ГР-80 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГР-90*100 Алюм.	шт	по запросу
ГРВ-100 Алюм.	шт	по запросу
ГРВ-100 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГРВ-125 Алюм.	шт	по запросу
ГРВ-125 1,6МПа Латунь-Алюм. (Комбинир)	шт	по запросу
ГРВ-125 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГР-150 Алюм. (Стакан 182мм)	шт	по запросу
ГР-150 Алюм. (Стакан 140мм)	шт	по запросу
ГР-150 2,0МПа Латунь-Алюм. (Комбинир)	шт	по запросу
ГР-150 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
Головки пожарные - переходники соединительные		
ГП-50*25 Алюм.	шт	по запросу
ГП-65*50 Алюм.	шт	по запросу
ГП-65*50 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГП-80*50 Алюм.	шт	по запросу
ГП-80*50 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГП-80*65 Алюм.	шт	по запросу
ГП-80*65 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГП-100*50 Алюм.	шт	по запросу
ГП-100*80 Алюм.	шт	по запросу
ГП-125*80 Алюм.	шт	по запросу
ГП-125*100 Алюм.	шт	по запросу
ГП-150*80 Алюм.	шт	по запросу
ГП-150*100 Алюм.	шт	по запросу
ГП-150*125 Алюм.	шт	по запросу
ГП-150*125 2,0МПа Латунь-Алюм. (Комбинир)	шт	по запросу
ГП-150*125 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
Генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные		
СТ-400 (ГОА-II-0,40-54-30)	шт	по запросу
СТ-1000 (ГОА-II-1,00-54-25)	шт	по запросу
СТ-2000 (ГОА-II-2,0-54-80)	шт	по запросу
СТ-3400 (ГОА-II-3,4-54-80)	шт	по запросу
СТ-3400(У) (ГОА-II-3,4-54-80)	шт	по запросу
СТ-6750 (ГОА-II-6,75-54-160)	шт	по запросу
СТ-6750У (ГОА-II-6,75-54-160)	шт	по запросу
Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные		
Соболь-60 с механическим ручным пуском	шт	по запросу
Соболь-60 с электронным ручным пуском	шт	по запросу
Соболь-100 с механическим ручным пуском	шт	по запросу
Соболь-100 с электронным ручным пуском	шт	по запросу
Генераторы огнетушащего аэрозоля транспортные		
СТп-1400 (ГОА-II-1,4-54-33)	шт	по запросу
СТп-2400 (ГОА-II-2,4-54-44)	шт	по запросу
Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!		

Наименование продукции	Изм.	Расч.
Головки пожарные - муфтовые соединительные		
ГМ-25 Алюм.	шт	по запросу
ГМ-50 Алюм.	шт	по запросу
ГМ-50 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГМ-65 Алюм.	шт	по запросу
ГМ-65 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГМ-80 Алюм.	шт	по запросу
ГМ-80 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГМ-80 Алюм. резьба UN (для мотопомп)	шт	по запросу
ГМВ-100 Алюм.	шт	по запросу
ГМВ-100 Алюм. резьба G4	шт	по запросу
ГМВ-100 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГМВ-125 Алюм.	шт	по запросу
ГМВ-125 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГМ-150 Алюм.	шт	по запросу
ГМ-150 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
Головки пожарные - цапковые соединительные		
ГЦ-25 Алюм.	шт	по запросу
ГЦ-50 Алюм.	шт	по запросу
ГЦ-50 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГЦ-65 Алюм.	шт	по запросу
ГЦ-65 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГЦ-80 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
Головки пожарные - заглушки соединительные		
ГЗ-50 Алюм.-Пластик (Комбинир)	шт	по запросу
ГЗ-50 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГЗ-65 Алюм.-Пластик (Комбинир)	шт	по запросу
ГЗ-65 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГЗ-80 Алюм.-Пластик (Комбинир)	шт	по запросу
ГЗ-80 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГЗВ-100 Алюм.	шт	по запросу
ГЗВ-100 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГЗВ-125 Алюм.	шт	по запросу
ГЗВ-125 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
ГЗ-150 Алюм.	шт	по запросу
ГЗ-150 3,0МПа Латунь	шт	по запросу
Кольца уплотнительные к головкам и ствалам		
КН-50	шт	по запросу
КН-65	шт	по запросу
КН-80	шт	по запросу
КВ-100	шт	по запросу
КВ-125	шт	по запросу
КН-150	шт	по запросу
Генераторы огнетушащего аэрозоля автономные		
СТм-110 (ГОА-II-0,068-54-17)	шт	по запросу
СТм-200/2 (ГОА-II-0,119-54-31)	шт	по запросу
СТм-320 (ГОА-III-0,172-54-38)	шт	по запросу
СТт-100 (ГОА-III-0,006-54-5)	шт	по запросу
Устройства пуска и прочее оборудование		
Термокабель (ЛТД) t запуска 68-170 C°	шт	по запросу
Комбинированный узел запуска (эл. узел + термощнур)	шт	по запросу
Термощнур t запуска от 170 C°	шт	по запросу
Кнопка запуска на корпусе ГОА (для само. запуска генератора)	шт	по запросу
Выносная/дистанционная кнопка запуска к ГОА	шт	по запросу
Пусковое устройство "Соболь" на 1 ГОА	шт	по запросу
Пусковое устройство "Соболь" на 2 ГОА	шт	по запросу
Пусковое устройство "Соболь" на 10 ГОА	шт	по запросу
Защитный экран для ГОА	шт	по запросу
Защитный поддон для ГОА	шт	по запросу



143402, Московская область, г.Красногорск, тер.Коммунальная зона Красногорск-Митино, д.8
Тел. +7 (495) 781-62-42, +7(495) 197-73-73

e-mail: mail@rusarsenal.ru
www.rusarsenal.ru

Перечень противопожарной техники и оборудования
Перечень № 9

Действителен с 18 Сентября 2026г.
Цены указаны с НДС 22%

Наименование продукции	Изм.	Расч.	Наименование продукции	Изм.	Расч.
Стволы пожарные			Стволы пожарные лафетные стационарные		
РС-25	шт	по запросу	ЛС-С20 У (универсальный, водопенный)	шт	по запросу
РС-25 регулируемый	шт	по запросу	ЛС-С20 У вз (универсальный, с водной защитой)	шт	по запросу
РС-50,01 Аллом.	шт	по запросу	ЛС-С20 Уо (осциллятор, универсальный, водопенный)	шт	по запросу
РС-50 Аллом.	шт	по запросу	ЛС-С40 У (универсальный, водопенный)	шт	по запросу
РС-50 Аллом. (диам. 16мм)	шт	по запросу	ЛС-С40 У вз (универсальный, с водной защитой)	шт	по запросу
РС-50 3,0МПа Латунь по ТУ	шт	по запросу	ЛС-С40 Уо (осциллятор, универсальный, водопенный)	шт	по запросу
РС-70,01 Аллом.	шт	по запросу	ЛС-С60 У (универсальный, водопенный)	шт	по запросу
РС-70 Аллом.	шт	по запросу	ЛС-С60 Уо (осциллятор, универсальный, водопенный)	шт	по запросу
РС-70 Аллом. (диам. 16мм)	шт	по запросу	ЛС-С20 (аналог СЛК-С20, с успокоителем, насадка Д28)	шт	по запросу
РС-70 3,0МПа Латунь по ТУ	шт	по запросу	ЛС-С20 вз (аналог СЛК-С20, с водной защитой)	шт	по запросу
Стволы пожарные профессиональные ручные			ЛС-С20 (с успокоителем, ствольная насадка Д28)	шт	по запросу
РСП-25 (перекрывной)	шт	по запросу	ЛС-С40 (с успокоителем, ствольная насадка Д28)	шт	по запросу
РСП-25 (перекрывной, с регулируемым расходом)	шт	по запросу	ЛС-С60 (с успокоителем, ствольная насадка Д28)	шт	по запросу
РСП-50 Аллом. только для ПК (перекрывной)	шт	по запросу	Стволы пожарные лафетные переносные		
РСП-70 Аллом. только для ПК (перекрывной)	шт	по запросу	ЛС-П20 У (комбинированный, съемное основание)	шт	по запросу
РСП-50 Аллом. для ПТ с ремнем (перекрывной)	шт	по запросу	ЛС-П20 Уо (осциллятор, комбинированный, съемное основание)	шт	по запросу
РСП-70 Аллом. для ПТ с ремнем (перекрывной)	шт	по запросу	ЛС-П40 У (комбинированный, съемное основание)	шт	по запросу
РСП-50 Армлен. для ПК и ПТ (ОРТ, перекрывной)	шт	по запросу	ЛС-П40 Уо (осциллятор, комбинированный, съемное основание)	шт	по запросу
РСП-65 Армлен. для ПК и ПТ (ОРТ, перекрывной)	шт	по запросу	ЛС-П60 У (комбинированный, съемное основание)	шт	по запросу
РСКУП-50 Армлен. (ОРТ комбинир. Аналог РСК-50, РСКЗ-50)	шт	по запросу	ЛС-П60 Уо (осциллятор, комбинированный, съемное основание)	шт	по запросу
РСКУП-65 Армлен. (ОРТ комбинир. Аналог РСК-70, РСКЗ-70)	шт	по запросу	ЛС-П20 (аналог СЛК-П20, съемное основание, насадка Д28)	шт	по запросу
Пеногенератор для РСКУП-50 (ГПН-50)	шт	по запросу	ЛС-П20 (аналог СЛК-П20, съемное основание, с водной защитой)	шт	по запросу
Пеногенератор для РСКУП-65 (ГПН-65)	шт	по запросу	ЛС-П20 (съемное основание, ствольная насадка Д28)	шт	по запросу
РСКУ-50 / РСКУ-8 (универсальный, комбинированный)	шт	по запросу	ЛС-П40 (съемное основание, ствольная насадка Д28)	шт	по запросу
РСКУ-70 / РСКУ-20 (универсальный, комбинированный)	шт	по запросу	ЛС-П60 (съемное основание, ствольная насадка Д28)	шт	по запросу
Стволы пожарные профессиональные ручные ОРТ			Стволы пожарные лафетные дистанционные		
ОРТ-50 (без пеногенератора)	шт	по запросу	ЛСД-С20 У (дистанционное управление)	шт	по запросу
ОРТ-50 А (без пеногенератора)	шт	по запросу	ЛСД-С40 У (дистанционное управление)	шт	по запросу
Пеногенератор пены низкой кратности для стволов серии ОРТ	шт	по запросу	ЛСД-С60 У (дистанционное управление)	шт	по запросу
Плечевой ремень с карабином для стволов КУРС и ОРТ	шт	по запросу	Стволы пожарные профессиональные ручные ОРТ		
Рукоятка для ствола (КУРС-10, Курс-8Р)	шт	по запросу	КУРС-2С (РСКУП-50 универс. перекр, с регулир. расходом)	шт	по запросу
Рукоятка для ствола (Курс-8И)	шт	по запросу	ЛК-3 (универсальный с регулируемым расходом)	шт	по запросу
КУРС-8 (РСКУП-50 универс. с регулируемым расходом)	шт	по запросу	ЛК-3П (унив. с регулируемым расходом, перекрывной)	шт	по запросу
КУРС-8 (РСКУП-65 универс. с регулируемым расходом)	шт	по запросу	ЛК-3Р (унив. с регулируемым расходом и рукояткой)	шт	по запросу
КУРС-8 (РСКУП-50 унив. с регулир. расходом, без рукоятки)	шт	по запросу	СМР-1,5 (унив. с регулируемым расходом)	шт	по запросу
КУРС-8И (РСКУП-50 унив. с регулир. расходом, импульсный)	шт	по запросу	СМР-1,5 Р (унив. с регулируемым расходом и ручкой)	шт	по запросу
КУРС-65 (РСКУП-65 универс. перекр, с регулир. расходом)	шт	по запросу	СМР-1,5 П (унив. с регул. расходом и перекрывным блоком)	шт	по запросу
КУРС-10 (РСКУП-50 унив. перекрывной, с регулир. расходом)	шт	по запросу	Устройство подачи пены УПП-10/10	шт	по запросу
КУРС-50 (РСКУП-50 универс. перекр, с регулир. расходом)	шт	по запросу	Устройство подачи универсальное УПУ-1	шт	по запросу
КУРС-50 (РСКУП-65 универс. перекр, с регулир. расходом)	шт	по запросу	Генератор пены низкой кратности ГПН-КУРС	шт	по запросу
СВП-4 с ГР-50 Ствол воздушно-пенный (ВПС-4)	шт	по запросу	Генератор пены средней кратности ГПС-КУРС	шт	по запросу
СВП-4 с ГР-65 Ствол воздушно-пенный (ВПС-4)	шт	по запросу	Вставка рукавная под катридж ПАВ (ОРТ-50 ПАВ)	шт	по запросу
Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!			Распылитель Щелевой Секторный РЩС	шт	по запросу
			Распылитель Щелевой Круговой РЩК	шт	по запросу



143402, Московская область, г.Красногорск, тер.Коммунальная зона Красногорск-Митино, д.8
Тел. +7 (495) 781-62-42, +7(495) 197-73-73

e-mail: mail@rusarsenal.ru
www.rusarsenal.ru


Перечень противопожарной техники и оборудования

Действителен с 18 Сентября 2026г.

Перечень № 10

Цены указаны с НДС 22%

Наименование	Тип шкафа	Цвет	Крепление	Габарит. разм.	Окно	Изм	Расч.	Примечания	
Шкафы металлические универсальные для пожарного крана под диаметр рукава Ду.50 и Ду.65 Из металла 0,45-0,5мм.									
Шкаф ШПК-310 "А"	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-625-228	-	шт	по запросу	Для комплектации шкафа под рукав диаметром Ду-65мм применять только угловой вентиль Ду-65	
(ШПК-К-001)	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-625-228	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-310 "А"	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-675-230	-	шт	по запросу		
(ШПК-К-001)	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-675-230	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-315 "А"	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	840-625-228	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 1 огнетушителя до ОП-8 или до ОУ-4.	
(ШПК-К-0-002)	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	840-625-228	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-315 "А"	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	890-675-230	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 1 огнетушителя до ОП-8 или до ОУ-4.	
(ШПК-К-0-002)	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	890-675-230	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-320 "А"	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1230-228	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.	
(ШПК-К-0-003)	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1230-228	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-320 "А"	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-1280-230	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.	
(ШПК-К-0-003)	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-1280-230	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-320-21 "А"	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1230-228	-	шт	по запросу	Место только для размещения 2-х пожарных рукавов	
(ШПК-К-003-21)	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1230-228	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-320-21 "А"	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-1280-230	-	шт	по запросу	Место только для размещения 2-х пожарных рукавов	
(ШПК-К-003-21)	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-1280-230	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-320-12 "А"	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1230-300	-	шт	по запросу	Для 2-х пожарных рукавов только Ду.50 и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.	
(ШПК-К-0-003-12)	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1230-300	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-320-12 "А"	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-1280-300	-	шт	по запросу	Для 2-х пожарных рукавов только Ду.50 и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.	
(ШПК-К-0-003-12)	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-1280-300	+	шт	по запросу		
Шкафы металлические универсальные для пожарного крана под диаметр рукава Ду.50 и Ду.65 Из нержавеющей стали 0,7мм.									
Шкафы оборудованы почтовым замком с карманом для хранения ключей или ЕВРОручкой. Нержавејка – шлифованная AISI 304. Окно - стекло 4мм.									
Шкаф ШПК-310 "А"	Закр. Универс.	нерж. ст.	навесной	540-625-228	-	шт	по запросу	Для комплектации шкафа под рукав диаметром Ду-65мм применять только угловой вентиль Ду-65	
(ШПК-К-001)	Откр. Универс.	нерж. ст.	навесной	540-625-228	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-310 "А"	Закр. Универс.	нерж. ст.	в стену	590-675-230	-	шт	по запросу		
(ШПК-К-001)	Откр. Универс.	нерж. ст.	в стену	590-675-230	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-315 "А"	Закр. Универс.	нерж. ст.	навесной	840-625-228	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 1 огнетушителя до ОП-8 или до ОУ-4.	
(ШПК-К-0-002)	Откр. Универс.	нерж. ст.	навесной	840-625-228	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-315 "А"	Закр. Универс.	нерж. ст.	в стену	890-675-230	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 1 огнетушителя до ОП-8 или до ОУ-4.	
(ШПК-К-0-002)	Откр. Универс.	нерж. ст.	в стену	890-675-230	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-320 "А"	Закр. Универс.	нерж. ст.	навесной	540-1230-228	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.	
(ШПК-К-0-003)	Откр. Универс.	нерж. ст.	навесной	540-1230-228	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-320 "А"	Закр. Универс.	нерж. ст.	в стену	590-1280-230	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.	
(ШПК-К-0-003)	Откр. Универс.	нерж. ст.	в стену	590-1280-230	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-К-320-21 "Н"	Закр. Универс.	нерж. ст.	навесной	540-1300-230	-	шт	по запросу	Место только для размещения 2-х пожарных рукавов	
(ШПК-К-001)	Откр. Универс.	нерж. ст.	навесной	540-1300-230	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-К-320-21 "Н"	Закр. Универс.	нерж. ст.	в стену	590-1350-230	-	шт	по запросу	Место только для размещения 2-х пожарных рукавов	
(ШПК-К-001)	Откр. Универс.	нерж. ст.	в стену	590-1350-230	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-К-320-12 "Н"	Закр. Универс.	нерж. ст.	навесной	700-1300-300	-	шт	по запросу	Для 2-х пожарных рукавов до Ду.65 и 2-х огнетушителей до ОП-8 или ОУ-4.	
(ШПК-К-001)	Откр. Универс.	нерж. ст.	навесной	700-1300-300	+	шт	по запросу		
Шкаф ШПК-К-320-12 "Н"	Закр. Универс.	нерж. ст.	в стену	750-1350-300	-	шт	по запросу	Для 2-х пожарных рукавов до Ду.65 и 2-х огнетушителей до ОП-8 или ОУ-4.	
(ШПК-К-001)	Откр. Универс.	нерж. ст.	в стену	750-1350-300	+	шт	по запросу		
Клапан запорный "Апогей" 15Б3р DN 50 муфта-цапка									
Клапан запорный 15Б3р-П DN50 муфта/цапка прямой 180°	шт	по запросу						Клапан Ду-50 15Б3Р муфта/муфта латунь прямой 180° Цветлит шт по запросу	
Клапан запорный 15Б3р DN 50 муфта/муфта прямой 180°	шт	по запросу						Клапан Ду-50 15Б3Р муфта/цапка латунь прямой 180° Цветлит шт по запросу	
Клапан запорный 15Б3р DN 50 муфта/цапка прямой 180°	шт	по запросу						Клапан Ду-50 муфта/цапка латунь угловой 90° пож. Цветлит шт по запросу	
Клапаны пожарные латунные "Апогей" под углом 90° и 125°									
КПЛМ 50-1 муфта/цапка угловой 90°	шт	по запросу						Клапан Ду-50 муфта/цапка латунь угловой 125° пож. Цветлит шт по запросу	
КПЛМ 50-1 муфта/цапка удл. шпindelь угловой 90°	шт	по запросу						Клапан Ду-50 цапка/цапка латунь угловой 125° пож. Цветлит шт по запросу	
КПЛМ 50-1 муфта/цапка + датчик ДППК 20,5 угловой 90°	шт	по запросу						Клапан Ду-65 муфта/цапка латунь угловой 125° пож. Цветлит шт по запросу	
КПЛМ 65-1 муфта/цапка угловой 90°	шт	по запросу						Клапан ПК-50 муфта/цапка чугун угловой 125° РБ шт по запросу	
КПЛМ 65-1 муфта/цапка удл. шпindelь угловой 90°	шт	по запросу						Клапан ПК-50 муфта/цапка чугун угловой 90° РБ шт по запросу	
КПЛМ 65-1 муфта/цапка + датчик ДППК 23 угловой 90°	шт	по запросу						Клапан ПК-50 муфта/цапка чугун прямой 180° РБ шт по запросу	
КПЛ 50-1 муфта/цапка угловой 125°	шт	по запросу						Клапан ПК-50 муфта/муфта чугун прямой 180° РБ шт по запросу	
КПЛ 50-1 муфта/цапка удл. шпindelь угловой 125°	шт	по запросу						Клапан ПК-65 муфта/цапка чугун угловой 125° РБ шт по запросу	
КПЛ 50-1 муфта/цапка + датчик ДППК 20,5 угловой 125°	шт	по запросу						Клапан ПК-65 муфта/цапка чугун угловой 125° Цветлит шт по запросу	
КПЛ 65-1 муфта/цапка угловой 125°	шт	по запросу						Клапан ПК-65 муфта/цапка чугун угловой 90° РБ шт по запросу	
КПЛ 65-1 муфта/цапка удл. шпindelь угловой 125°	шт	по запросу						Клапан ПК-65 муфта/цапка чугун прямой 180° РБ шт по запросу	
КПЛ 65-1 муфта/цапка + датчик ДППК 23 угловой 125°	шт	по запросу							
Клапаны пожарные чугунные "Апогей" под углом 90° и 125°									
КПЧМ 50-1 муфта/цапка угловой 90°	шт	по запросу						Диафрагма Пожарного Крана Ду-50 нерж. Сталь 0,8мм шт по запросу	
КПЧМ 50-1 муфта/цапка удл. шпindelь 90°	шт	по запросу						Диафрагма Пожарного Крана Ду-50 нерж. Сталь 3мм шт по запросу	
КПЧМ 50-1 муфта/цапка + датчик ДППК 24 угловой 90°	шт	по запросу						Диафрагма Пожарного Крана Ду-65 нерж. Сталь 0,8мм шт по запросу	
КПЧМ 65-1 муфта/цапка угловой 90°	шт	по запросу						Диафрагма Пожарного Крана Ду-65 нерж. Сталь 3мм шт по запросу	
КПЧМ 65-1 муфта/цапка удл. шпindelь угловой 90°	шт	по запросу						Диафрагма Пожарного Крана Ду-50 латунь шт по запросу	
КПЧМ 65-1 муфта/цапка + датчик ДППК 27 угловой 90°	шт	по запросу						Диафрагма Пожарного Крана Ду-65 латунь шт по запросу	
КПЧ 50-1 муфта/цапка угловой 125°	шт	по запросу						Клапаны пожарные прямоточные "Апогей"	
КПЧ 50-1 муфта/цапка удл. шпindelь угловой 125°	шт	по запросу						КПЛП 50-1 прямоточный латунный муфта/цапка шт по запросу	
КПЧ 50-1 муфта/цапка + датчик ДППК 24 угловой 125°	шт	по запросу						КПЛП 50-1 прямоточный муфта/цапка+датчик ДППК 20,5 шт по запросу	
КПЧ 65-1 муфта/цапка угловой 125°	шт	по запросу						КПЛП 65-1 прямоточный латунный муфта/цапка шт по запросу	
КПЧ 65-1 муфта/цапка удл. шпindelь угловой 125°	шт	по запросу						КПЛП 65-1 прямоточный муфта/цапка+датчик ДППК 23 шт по запросу	
КПЧ 65-1 муфта/цапка + датчик ДППК 27 угловой 125°	шт	по запросу						КПЧП 50-1 прямоточный чугунный муфта/цапка шт по запросу	
Комплектующие									
Барашек к вентилу 9*9, 10*10, 11*11 (Армлен)	шт	по запросу						КПЧП 50-1 прямоточный муфта/цапка+датчик ДППК 24 шт по запросу	
Ключ для открывания ПК	шт	по запросу						КПЧП 65-1 прямоточный чугунный муфта/цапка шт по запросу	
Стопорное кольцо Ду-50	шт	по запросу						КПЧП 65-1 прямоточный муфта/цапка+датчик ДППК 27 шт по запросу	
Стопорное кольцо Ду-65	шт	по запросу						Клапаны пожарные латунные "Апогей" с соединительной головкой	
								КПАЛ 50 с головкой 50 мм угловой 90° шт по запросу	
								КПАЛ 65 с головкой 65 мм угловой 90° шт по запросу	



Перечень противопожарной техники и оборудования

Действителен с 18 Сентября 2026г.

Перечень № 11

Цены указаны с НДС 22%

Наименование	Тип шкафа	Цвет	Крепление	Габарит. разм.	Окно	Изм	Расч.	Примечания			
Шкафы металлические универсальные для пожарного крана под диаметр рукава Ду.50 и Ду.65 Из металла 0,5-0,6мм. Окно - поликарбонат. Шкафы оборудованы почтовым замком с карманом для хранения ключей или ЕВРОручкой. Белые – RAL 9016, Красные - RAL 3000.											
Шкаф ШП-К-310 "У" (ШП-К-001)	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-650-230	-	шт	по запросу	Для комплектации шкафа под рукав диаметром Ду-65мм применять только угловой вентиль Ду-65			
	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-650-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-К-310 "У" (ШП-К-001)	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-700-230	-	шт	по запросу				
	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-700-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КО-315 "У" (ШП-К-О-002)	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	840-650-230	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 1 огнетушителя до ОП-8 или до ОУ-4.			
	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	840-650-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КО-315 "У" (ШП-К-О-002)	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	890-700-230	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 1 огнетушителя до ОП-8 или до ОУ-4.			
	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	890-700-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КО-320 "У" (ШП-К-О-003)	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1300-230	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.			
	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1300-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КО-320 "У" (ШП-К-О-003)	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-1350-230	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.			
	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-1350-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КК-320-21 "У" (ШП-К-003-21)	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1300-230	-	шт	по запросу	Место только для размещения 2-х пожарных рукавов			
	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1300-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КК-320-21 "У" (ШП-К-003-21)	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-1350-230	-	шт	по запросу	Место только для размещения 2-х пожарных рукавов			
	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-1350-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КО-320-12 "У" (ШП-К-О-003-12)Мет.0,8мм	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	700-1300-300	-	шт	по запросу	Для 2-х пожарных рукавов до Ду.65 и 2-х огнетушителей до ОП-8 или ОУ-4.			
	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	700-1300-300	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КО-320-12 "У" (ШП-К-О-003-12)Мет.0,8мм	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	750-1350-300	-	шт	по запросу	Для 2-х пожарных рукавов до Ду.65 и 2-х огнетушителей до ОП-8 или ОУ-4.			
	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	750-1350-300	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КО-320-12 "У" (ШП-К-О-003-12)Мет.0,8мм	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1300-300	-	шт	по запросу	Для 2-х пожарных рукавов только Ду.50 и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.			
	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1300-300	+	шт	по запросу				
Шкафы металлические "Премиум" для пожарного крана под диаметр рукава Ду.50 и Ду.65 Из металла 0,8мм. Окно - стекло 4мм. Шкафы оборудованы почтовым замком с карманом для хранения ключей или ЕВРОручкой. Белые – RAL 9016, Красные - RAL 3000.											
Шкаф ШП-К-310 "У" (ШП-К-001) "Премиум"	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-650-230	-	шт	по запросу	Для комплектации шкафа под рукав диаметром Ду-65мм применять только угловой вентиль Ду-65			
	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-650-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-К-310 "У" (ШП-К-001) "Премиум"	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-700-230	-	шт	по запросу				
	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-700-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КО-315 "У" (ШП-К-О-002) "Премиум"	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	840-650-230	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 1 огнетушителя до ОП-8 или до ОУ-4.			
	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	840-650-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КО-315 "У" (ШП-К-О-002) "Премиум"	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	890-700-230	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 1 огнетушителя до ОП-8 или до ОУ-4.			
	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	890-700-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КО-320 "У" (ШП-К-О-003) "Премиум"	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1300-230	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.			
	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1300-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КО-320 "У" (ШП-К-О-003) "Премиум"	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-1350-230	-	шт	по запросу	Место для 1 пожарного рукава и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.			
	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-1350-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КК-320-21 "У" (ШП-К-003-21) "Премиум"	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1300-230	-	шт	по запросу	Место только для размещения 2-х пожарных рукавов			
	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	540-1300-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КК-320-21 "У" (ШП-К-003-21) "Премиум"	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-1350-230	-	шт	по запросу	Место только для размещения 2-х пожарных рукавов			
	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	590-1350-230	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КО-320-12 "У" (ШП-К-О-003-12)Премиум	Закр. Универс.	крас./бел.	навесной	700-1300-300	-	шт	по запросу	Для 2-х пожарных рукавов до Ду.65 и 2-х огнетушителей до ОП-8 или ОУ-4.			
	Откр. Универс.	крас./бел.	навесной	700-1300-300	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-КО-320-12 "У" (ШП-К-О-003-12)Премиум	Закр. Универс.	крас./бел.	в стену	750-1350-300	-	шт	по запросу	Для 2-х пожарных рукавов до Ду.65 и 2-х огнетушителей до ОП-8 или ОУ-4.			
	Откр. Универс.	крас./бел.	в стену	750-1350-300	+	шт	по запросу				
Шкафы для хранения огнетушителей, металлические											
Шкаф ШП-О-102	Закрытый	крас./бел.	навесной	300-650-230	-	шт	по запросу	Место для 1 огнетушителя до ОП-8 или до ОУ-4.			
Шкаф ШП-О-102 (103)	Открытый	крас./бел.	навесной	300-650-230	-	шт	по запросу				
Шкаф ШП-О-112	Закрытый	крас./бел.	навесной	600-730-220	-	шт	по запросу	Место для 2-х огнетушителей до ОП-10 или до ОУ-5.			
Шкаф ШП-О-112 (113)	Открытый	крас./бел.	навесной	600-730-220	+	шт	по запросу				
ШП-О-102 "Премиум"	Закрытый	крас./бел.	навесной	300-730-220	+	шт	по запросу	Место для 1 огнетушителя до ОП-10 или до ОУ-5.			
ШП-О-102 "Премиум"	Открытый	крас./бел.	навесной	300-730-220	+	шт	по запросу				
ШП-О-112 "Премиум"	Закрытый	крас./бел.	навесной	600-730-220	-	шт	по запросу	Место для 2-х огнетушителей до ОП-10 или до ОУ-5.			
ШП-О-112 "Премиум"	Открытый	крас./бел.	навесной	600-730-220	+	шт	по запросу				
Шкаф ШП-О-102 нерж.	Закрытый	нерж. ст.	навесной	300-650-230	-	шт	по запросу	Место для 1 огнетушителя до ОП-8 или до ОУ-4.			
Шкаф ШП-О-102 нерж.	Открытый	нерж. ст.	навесной	300-650-230	-	шт	по запросу				
Шкаф ШП-О-112 нерж.	Закрытый	нерж. ст.	навесной	600-730-220	-	шт	по запросу	Место для 2-х огнетушителей до ОП-10 или до ОУ-5.			
Шкаф ШП-О-112 нерж.	Открытый	нерж. ст.	навесной	600-730-220	+	шт	по запросу				
Шкафы аптечки				Шкаф под КПА							
Шкаф аптечка 300*250*100 бел. "А"	шт	по запросу	Шкаф под КПА						шт	по запросу	
Шкаф аптечка 310*250*100 бел. "А"	шт	по запросу	Запчасти и комплектующие для шкафов щитов						шт	по запросу	
Шкаф аптечка 340*280*130 бел. "А"	шт	по запросу	Подставка для пожарного шкафа каркасная						шт	по запросу	
Шкаф аптечка 380*300*160 бел. "А"	шт	по запросу	Подставка для пож. шкафа каркасная под ШПК 320-12						шт	по запросу	
Запчасти и комплектующие для шкафов щитов				Подставка для пожарного шкафа цельнометаллическая						шт	по запросу
Дверь для пож. шкафа Закр/Откр. Красн/Бел. Кроме 320-12	шт	по запросу	Подставка для пожарного шкафа нержавеющей сталь						шт	по запросу	
Дверь для пож. шкафа 320-12 Закр/Откр. Красн/Бел.	шт	по запросу	Ручка для пожарного шкафа (пластик)						шт	по запросу	
Корзина рукавная 51/65	шт	по запросу	Почтовый замок для пожарного шкафа						шт	по запросу	
Корзина рукавная усиленная 51/65	шт	по запросу	Стекло для ключа в ШП 90*80*4						шт	по запросу	
Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!				Стекло для ШП 370*250*4						шт	по запросу
				Стекло-поликарбонат для ШП 370*250*5						шт	по запросу
										шт	по запросу



e-mail: mail@rusarsenal.ru
www.rusarsenal.ru

Действителен с 18 Сентября 2026г.
Цены указаны с НДС 22%

Щиты и стелды пожарные			Щиты и стелды поставляются без комплекта.					
Щит пожарный открытый металический каркасный "А" (без комплекта, 1200*800)	шт	по запросу	Стандартный комплектация для пожарного щита: лом, багор, лопата штыковая, лопата совковая, 2 ведра конусных, огнетушитель порошковый, огнетушитель углекислотный, ящик для песка, противопожарное полотно, топор.					
Щит пожарный открытый металический каркасный "Я" (без комплекта, 1500*1000)	шт	по запросу						
Щит пожарный открытый металический каркасный (без комплекта, 1200*1000) "Премиум"	шт	по запросу						
Щит пожарный открытый металический каркасный разборный (без комплекта, 1200*1000) "Премиум"	шт	по запросу						
Щит пожарный открытый металический с задней стенкой "Я" (без комплекта, 1210*1100)	шт	по запросу						
Щит пожарный открытый металический с задней стенкой "А" (без комплекта, 1200*800)	шт	по запросу						
Щит пожарный закрытый металич. с сеткой. 2 двери с ЕВРОручкой (без комплекта, 1200*700*300)	шт	по запросу						
Щит пожарный закрытый металич. с сеткой. 2 двери с ЕВРОручкой (без комплекта, 1200*550*300)	шт	по запросу						
Щит пожарный закрытый металич. с окнами. 2 двери с ЕВРОручкой (без комплекта, 1200*700*300)	шт	по запросу						
Щит пожарный закрытый металич. с окнами. 2 двери с ЕВРОручкой (без комплекта, 1200*550*300)	шт	по запросу				ЩП-А Комплектация щита для тушения пожаров класса А: Огнетушитель ОП-8 - 1шт или ОП-4 - 2шт, Огнетушитель ОВП-8 - 2шт, Лом, Багор, Ведро конусное 2шт, Лопата штыковая, Лопата совковая, Емкость для хранения воды 0,2 м³		
Щит пожарный закрытый металич. без окон. 2 двери с ЕВРОручкой (без комплекта, 1200*700*300)	шт	по запросу						
Щит пожарный закрытый металич. без окон. 2 двери с ЕВРОручкой (без комплекта, 1200*550*300)	шт	по запросу						
Щит пожарный закрытый металич. без окон. 2 двери с ЕВРОручкой (без комплекта, 1200*700*300)	шт	по запросу						
Щит пожарный закрытый металич. без окон. 2 двери с ЕВРОручкой (без комплекта, 1200*550*300)	шт	по запросу						
Щит пож. закр. метал. с сеткой, разборный. 2 двери с ЕВРОручкой (без комплекта, 1200*700*300)	шт	по запросу						
Щит пож. закр. метал. с окнами, разборный. 2 двери с ЕВРОручкой (без комплекта, 1200*700*300)	шт	по запросу						
Щит пож. закр. метал. без окон, разборный. 2 двери с ЕВРОручкой (без комплекта, 1200*700*300)	шт	по запросу						
Стойка для пожарного закрытого щита	шт	по запросу						
Щит пожарный закрытый металич. с сеткой. 2 двери (без комплекта, 1200*700*300) "Премиум"	шт	по запросу	ЩП-В Комплектация щита для тушения пожаров класса В: Огнетушитель ОП-8 - 1шт или ОП-4 - 2шт, Огнетушитель ОВП-8 - 2шт, Лом, Противопожарное полотно, Ведро конусное, Лопата штыковая, Лопата совковая, Ящик для песка					
Щит пожарный закрытый металич. с окнами. 2 двери (без комплекта, 1200*700*300) "Премиум"	шт	по запросу						
Щит пожарный закрытый металич. без окон. 2 двери (без комплекта, 1200*700*300) "Премиум"	шт	по запросу						
Щит пожарный закрытый металич. с сеткой. 2 двери (без комплекта, 1300*1000*300) "Премиум"	шт	по запросу						
Щит пожарный закрытый металич. с окнами. 2 двери (без комплекта, 1300*1000*300) "Премиум"	шт	по запросу						
Щит пожарный закрытый металич. без окон. 2 двери (без комплекта, 1300*1000*300) "Премиум"	шт	по запросу						
Ящик для песка сварной 0,3 м³, под щит 1200 и 1300 "Премиум"	шт	по запросу						
Ящик для песка сварной 0,5 м³, под щит 1200 "Премиум"	шт	по запросу						
Стенд металический "Комби" (без комплекта)	шт	по запросу						
Стенд металический "Комби" (без комплекта) "Премиум"	шт	по запросу				ЩП-Е Комплектация щита для тушения пожаров класса Е: Огнетушитель ОУ-5 - 2шт, Огнетушитель ОП-8 - 1шт или ОП-4 - 2шт, Противопожарное полотно, Крюк с деревянной ручкой, Лопата совковая, Ножницы диэлектрические, Перчатки диэлектрические, Коврик диэлектрический, Ящик для песка		
Стенд металический "Бункер" (без комплекта)	шт	по запросу						
Стенд металический "Бункер" (без комплекта) "Премиум"	шт	по запросу						
Стенд металический "Бункер" Разборный (без комплекта) "Премиум"	шт	по запросу						
Шандцевый инструмент			Противопожарные полотна					
Багор БПЩ на пожарный щит 1,7м	шт	по запросу	Противопож полотно ПП-300 (1,5*2,0) в пленке	шт	по запросу			
Багор БПЩ 2м	шт	по запросу	Противопож полотно ПП-300 (1,5*2,0) в сумке	шт	по запросу			
Багор БПН пожарный насадной (дер.ручка)	шт	по запросу	Противопож полотно ПП-600 (1,5*2,0) в пленке	шт	по запросу			
Багор БПН пожарный насадной (дер.ручка) ГОСТ 16714-71	шт	по запросу	Противопож полотно ПП-600 (1,5*2,0) в сумке	шт	по запросу			
Багор БПН пожарный насадной ГОСТ Р 50982-2019	шт	по запросу	Противопож полотно ПП-750 (1,5*2,0) в сумке	шт	по запросу			
Багор пожарный цельнометалический БПЩ для ПТ ГОСТ 16714-71	шт	по запросу	Противопож полотно ПП-1000 (1,5*2,0) в сумке	шт	по запросу			
Багор пожарный цельнометалический для ПТ ГОСТ Р 50982-2019	шт	по запросу	Противопож полотно ПП-1200 (1,5*2,0) в сумке	шт	по запросу			
Багор БПЩ (разборный из 2-х частей)	шт	по запросу	Асбестовое противопожарное полотно (1,5*1,5) в пленке	шт	по запросу			
Багор БПЩ (разборный из 3-х частей)	шт	по запросу	Асбестовое противопожарное полотно (1,5*1,5) в сумке	шт	по запросу			
Ведро пожарное конусное 7л	шт	по запросу	Асбестовое противопожарное полотно (1,5*2,0) в пленке	шт	по запросу			
Ведро пожарное конусное 8л	шт	по запросу	Асбестовое противопожарное полотно (1,5*2,0) в сумке	шт	по запросу			
Лопата штыковая на пожарный щит (черенок 1 сорт)	шт	по запросу	Асбестовое противопожарное полотно (2,2*2,0) в пленке	шт	по запросу			
Лопата совковая на пожарный щит (черенок 1 сорт)	шт	по запросу	Ящики для песка - разобранные					
Лопата штыковая на пожарный щит (черенок высший сорт)	шт	по запросу	Ящик для песка 0,1 м³ (разобранный)	шт	по запросу			
Лопата совковая на пожарный щит (черенок высший сорт)	шт	по запросу	Ящик для песка 0,2 м³ (разобранный)	шт	по запросу			
Вилы пожарные	шт	по запросу	Ящик для песка 0,3 м³ (разобранный)	шт	по запросу			
Лом ЛПТ пожарный тяжёлый	шт	по запросу	Ящик для песка 0,5 м³ (разобранный)	шт	по запросу			
Лом ЛПТ пожарный тяжёлый ГОСТ Р 50982-2019	шт	по запросу	Совок пожарный для песка "А"	шт	по запросу			
Лом ЛПТ пожарный тяжёлый ГОСТ 16714-71	шт	по запросу	Ящики для песка - сварные					
Лом ЛПУ пожарный универсальный	шт	по запросу	Ящик для песка 0,1 м³ (сварной) "Премиум"	шт	по запросу			
Лом ЛПУ пожарный универсальный ГОСТ 16714-71	шт	по запросу	Ящик для песка 0,3 м³ (сварной) "Премиум"	шт	по запросу			
Лом ЛПЩЛ пожарный легкий (труба)	шт	по запросу	Ящик для песка 0,5 м³ (сварной) "Премиум"	шт	по запросу			
Лом ЛПЩ с шаровой головкой для ПТ	шт	по запросу	Емкость для воды					
Лом ЛПЩ с шаровой головкой для ПТ ГОСТ 16714-71	шт	по запросу	Емкость для воды 0,2 м³ с крышкой новая	шт	по запросу			
Лом с кольцом ЛПЛ-М для ПТ	шт	по запросу	Емкость для воды 0,2 м³ с крышкой б/у	шт	по запросу			
Лом с кольцом ЛПЛ-М для ПТ ГОСТ 16714-71	шт	по запросу	Пожарные емкости					
Крюк пожарный с деревянной ручкой	шт	по запросу	Резервуар для воды РДВ-30	шт	по запросу			
Крюк для открытия люков/крышек гидрантов	шт	по запросу	Резервуар для воды РДВ-100	шт	по запросу			
Торцовый ключ для открывания гидранта	шт	по запросу	Резервуар для воды РДВ-300	шт	по запросу			
Крюк КП (Для растаскивания деревянных конструкций)	шт	по запросу	Резервуар для воды РДВ-600	шт	по запросу			
Крюк КП (Для растаскивания дер. констр.) ГОСТ 16714-71	шт	по запросу	Резервуар для воды РДВ-1000	шт	по запросу			
Топор для компл. пож. щита с фиберглассовой рукоятью 930гр.	шт	по запросу	Резервуар для воды РДВ-1300	шт	по запросу			
Топор для компл. пожарного щита дер.ручка 550гр.	шт	по запросу	Резервуар для воды РДВ-1500	шт	по запросу			
Топор для компл. пожарного щита облегченный 400гр.	шт	по запросу	Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас!					
			Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!					




Перечень противопожарной техники и оборудования

Действителен с 18 Сентября 2026г.

Перечень № 13

Цены указаны с НДС 22%

Наименование продукции	Изм.	Расч.	Наименование продукции	Изм.	Расч.
Подставки под 1 огнетушитель			Пеналы хранения огнетушителей для транспортных средств		
Подставка под огнетушитель П-10 170*170*320	шт	по запросу	Пенал огнетушителя "FIREBOX-6" транспортный	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-15 200*200*320	шт	по запросу	Пенал огнетушителя "FIREBOX-10" транспортный	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-20 230*230*320	шт	по запросу	Посты пожарные передвижные		
Подставки под 1 огнетушитель			Пост пожарный передвижной ППП-1	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-10 170*170*380	шт	по запросу	Пост пожарный передвижной ППП-2	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-15 200*200*380	шт	по запросу	Пост пожарный передвижной ППП-3	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-20 230*230*380	шт	по запросу	Пост пожарный мобильный передвижной ППМП	шт	по запросу
Подставки под 1 огнетушитель			Кронштейны крепления настенные "Ярпожинвест"		
Подставка под огнетушитель П-10 170*170*400	шт	по запросу	Кронштейн Н1 настенный к ОУ (пластик, крепл. под ЗПУ огнетушит.)	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-15 200*200*400	шт	по запросу	Кронштейн Н2 настенный универс. (пластик, под ручку огнетушит.)	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-20 230*230*400	шт	по запросу	Кронштейн Н3 настенный универс. (метал. под ручку огнетушит.)	шт	по запросу
Подставки под 2 огнетушителя			Кронштейн универсальный "А"	шт	по запросу
Подставка для двух огнетушителей П-10-2	шт	по запросу	Кронштейны крепления огнетушителей транспортные "Ярпожинвест"		
Подставка для двух огнетушителей П-15-2	шт	по запросу	Кроншт. ТГ2 транспортный (для горизонт.крепл.ОУ-2,ОП-2 d-110)	шт	по запросу
Подставка для двух огнетушителей П-20-2	шт	по запросу	Кроншт. ТГ3 транспортный (для горизонт.крепл.ОУ-3,ОП-4 d-130)	шт	по запросу
Подставки разборные под 1 огнетушитель			Кроншт. ТГ3 трансп. (с 2-мя резинками для горизонт.крепл.ОУ-3,ОП-4 d-130)	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-10 разборная	шт	по запросу	Хомут к кронштейну ТГ2,ТГ3	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-15 разборная	шт	по запросу	Кроншт. ТВ1 транспортный (с мет. защелкой для ОУ-1 d-89)	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-20 разборная	шт	по запросу	Кроншт. ТВ1 транспортный (с мет. защелкой для ОП-1 d-100)	шт	по запросу
Подставки круглые под 1 огнетушитель			Кроншт. ТВ1 транспортный (с мет. защелкой для ОП-1 d-110)	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-10 круглая	шт	по запросу	Кроншт. ТВ2 транспортный (с мет. защелкой для ОП-2,ОУ-2 d-110)	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-15 круглая	шт	по запросу	Кроншт. ТВ2 транспортный (с мет. защелкой для ОУ-2 d-114)	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-20 круглая	шт	по запросу	Кроншт. ТВ3 транспортный (с мет. защелкой для ОП-3 d-110)	шт	по запросу
Подставки под огнетушители и рукава			Кроншт. ТВ3 транспортный (с мет. защелкой для ОУ-3 d-114)	шт	по запросу
Подставка универсальная каркасная Ярпж. 140мм	шт	по запросу	Кроншт. ТВ3 транспортный (с мет. защелкой для ОУ-3,ОП-3,4 d-133)	шт	по запросу
Подставка универсальная каркасная Ярпж. 180мм	шт	по запросу	Кроншт. ТВ3 транспортный (с мет. защелкой для ОП-3 d-145)	шт	по запросу
Подставки сварные под 1 огнетушитель			Кроншт. ТВ4 транспортный (с мет. защелкой для ОП-4 d-130)	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-10 нержавеющая сталь	шт	по запросу	Кроншт. ТВ4 транспортный (с мет. защелкой для ОП-4 d-140)	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-15 нержавеющая сталь	шт	по запросу	Кроншт. ТВ4 транспортный (с мет. защелкой для ОП-4 d-150)	шт	по запросу
Подставка под огнетушитель П-20 нержавеющая сталь	шт	по запросу	Кроншт. ТВ5 транспортный (с мет. защелкой для ОУ-5,ОП-5 d-133)	шт	по запросу
Контейнера для хранения самоспасателей ГДЗК			Кроншт. ТВ5 транспортный (с мет. защелкой для ОП-5 d-160)	шт	по запросу
Контейнер для ГДЗК-1	шт	по запросу	Кроншт. ТВ5 транспортный (с мет. защелкой для ОП-5,ОП-6 d-170)	шт	по запросу
Контейнер для ГДЗК-2	шт	по запросу	Кроншт. ТВ6 транспортный (с мет. защелкой для ОП-6 d-160)	шт	по запросу
Контейнер для ГДЗК-3	шт	по запросу	Кроншт. ТВ8 транспортный (с мет. защелкой для ОП-8 d-160)	шт	по запросу
Контейнер для ГДЗК-5	шт	по запросу	Кроншт. ТВ8 транспортный (с мет. защелкой для ОП-8 d-170)	шт	по запросу
Контейнер для ГДЗК-10	шт	по запросу	Кроншт. ТВ10 транспортный (с мет. защелкой для ОП-10 d-170)	шт	по запросу
Контейнер для ГДЗК-15	шт	по запросу	Кроншт. ТВ3 трансп. усилен. (с мет. защелкой для ОУ-3,ОП-4 d-133)	шт	по запросу
Контейнер для ГДЗК-32	шт	по запросу	Кроншт. ТВ4 трансп. усилен. (с мет. защелкой для ОУ-3,ОП-4 d-140)	шт	по запросу
Контейнера для хранения самоспасателей ШАНС			Кроншт. ТВ5 трансп. усилен. (с мет. защелкой для ОУ-5 d-133)	шт	по запросу
Контейнер для ШАНС-1	шт	по запросу	Кроншт. ТВ6 трансп. усилен. (с мет. защелкой для ОП-6, ОБЗ-6 d-160)	шт	по запросу
Контейнер для ШАНС-2	шт	по запросу	Кроншт. ТВ8 трансп. усилен. (с мет. защелкой для ОП-8 d-160)	шт	по запросу
Контейнер для ШАНС-3	шт	по запросу	Ключницы		
Контейнер для ШАНС-4	шт	по запросу	Ключница К-01 "А" (1 ключ)	шт	по запросу
Контейнер для ШАНС-5	шт	по запросу	Ключница К-10 "А" (10 ключей)	шт	по запросу
Контейнер для ШАНС-6	шт	по запросу	Ключница К-20 "А" (20 ключей)	шт	по запросу
Контейнер для ШАНС-8	шт	по запросу	Ключница К-30 "А" (30 ключей)	шт	по запросу
Контейнер для ШАНС-10	шт	по запросу	Ключница К-40 "А" (40 ключей)	шт	по запросу
Контейнер для ШАНС-14	шт	по запросу	Ключница К-50 "А" (50 ключей)	шт	по запросу
Контейнер для ШАНС-32	шт	по запросу	Ключница К-100 "А" (100 ключей)	шт	по запросу
Чехлы для огнетушителя - материал ТЕНТ от-40С, до+70С, Красный цвет			Противопожарные Муфты		
Чехол ОУ-1 127*430 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-16 кр	шт	по запросу
Чехол ОУ-2 140*460 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-20 кр	шт	по запросу
Чехол ОУ-3 140*640 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-25 кр	шт	по запросу
Чехол ОУ-5 156*740 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-32 кр	шт	по запросу
Чехол ОУ-7 156*950 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-40 кр	шт	по запросу
Чехол ОУ-10	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-50 кр/бел	шт	по запросу
Чехол ОУ-15	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-65 кр	шт	по запросу
Чехол ОУ-25	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-80 кр	шт	по запросу
Чехол ОУ-40	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-90 кр	шт	по запросу
Чехол ОУ-50,55	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-110 кр/бел	шт	по запросу
Чехол ОП-2 130*330 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-125 кр	шт	по запросу
Чехол ОП-3 130*450 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-160 кр	шт	по запросу
Чехол ОП-4 153*485 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-200 кр	шт	по запросу
Чехол ОП-5 153*555 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-225 кр	шт	по запросу
Чехол ОП-6 195*585 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-250 кр	шт	по запросу
Чехол ОП-8,9 195*505 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-280 кр	шт	по запросу
Чехол ОП-10 195*695 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-315 кр	шт	по запросу
Чехол ОП-25 360*510 мм	шт	по запросу	Противопожарные Муфты		
Чехол ОП-35 360*600 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-25 кр РБ	шт	по запросу
Чехол ОП-50 360*830 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-32 кр РБ	шт	по запросу
Чехол ОП-70 360*1070 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-40 кр РБ	шт	по запросу
Чехол ОП-100 415*1200 мм	шт	по запросу	Противопожарная муфта ПМ-50 кр РБ	шт	по запросу
Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!			Противопожарная муфта ПМ-80 кр РБ	шт	по запросу
			Противопожарная муфта ПМ-110 кр РБ	шт	по запросу
			Противопожарная муфта ПМ-160 кр РБ	шт	по запросу




Перечень противопожарной техники и оборудования

Действителен с 18 Сентября 2026г.

Перечень № 14

Цены указаны с НДС 22%

Наименование продукции	Изм.	Расч.	Наименование продукции	Изм.	Расч.
Гидротестеры			Самоспасатели газодымозащитные и изолирующие		
Гидротестер для определения расхода воды в кранах пожарного водопровода ПК	шт	по запросу	Самоспасатель фильтрующий ГДЗК "Гарант-1"	шт	по запросу
Гидротестер для определения расхода воды в кранах пожарного водопровода ПК "Балтика"	шт	по запросу	Самоспасатель фильтрующий ГДЗК "Гарант-2М"	шт	по запросу
Гидротестер для проверки пожарных кранов ОРТ-ГТК	шт	по запросу	Самоспасатель пожарный изолирующий СПИ-20М	шт	по запросу
Гидротестер для проверки пожарных гидрантов	шт	по запросу	Самоспасатель (УФМС) «Шанс»-Е с полумаской	шт	по запросу
Гидротестер для проверки пожарных гидрантов "Мик ПГ"	шт	по запросу	Лестницы пожарные		
Веревка пожарная спасательная			Лестница палка (алюминий)	шт	по запросу
Веревка ВПС-30 (в сумке)	шт	по запросу	Лестница штурмовка (алюминий)	шт	по запросу
Веревка ВПС-50 (в сумке)	шт	по запросу	Лестница трехколенная (алюминий)	шт	по запросу
Веревка ВПС-70 (в сумке)	шт	по запросу	Водопенное оборудование		
Веревка ВПС-100 (в сумке)	шт	по запросу	Разветвление РД-25	шт	по запросу
Лестницы веревочные спасательные			Разветвление РД 80*50*25	шт	по запросу
Лестница ЛВС 5м (ступеней-14шт)	шт	по запросу	Разветвление РТ-70	шт	по запросу
Лестница ЛВС 6м (ступеней-16шт)	шт	по запросу	Разветвление РТ-80	шт	по запросу
Лестница ЛВС 10м (ступеней-28шт)	шт	по запросу	Разветвление РТ-80 Ал/Лат комбин 2,0МПа	шт	по запросу
Лестница ЛВС 15м (ступеней-41шт)	шт	по запросу	Разветвление РЧ-150	шт	по запросу
Лестница ЛВС 20м (ступеней-54шт)	шт	по запросу	Разветвление РЧ-150 Ал/Лат комбин 2,0МПа	шт	по запросу
Лестница ЛВС 25м (ступеней-67шт)	шт	по запросу	Водосборник ВС-125 с сертификатом	шт	по запросу
Лестница ЛВС 30м (ступеней-81шт)	шт	по запросу	Водосборник ВС-125 Ал/Лат комбин 1,6МПа	шт	по запросу
Чехол-Сумка для ЛВС 5,6м	шт	по запросу	Сетка СВ-50 с клапаном	шт	по запросу
Чехол-Сумка для ЛВС 10м	шт	по запросу	Сетка СВ-80 с клапаном	шт	по запросу
Чехол-Сумка для ЛВС 15м	шт	по запросу	Сетка СВ-100 с клапаном	шт	по запросу
Чехол-Сумка для ЛВС 20м	шт	по запросу	Сетка СВ-125 с клапаном	шт	по запросу
Чехол-Сумка для ЛВС 25м	шт	по запросу	Сетка СВ-150 с клапаном	шт	по запросу
Чехол-Сумка для ЛВС 30м	шт	по запросу	Гидроэлеватор Г-600	шт	по запросу
Набор для ЛВС (Карабин, молоток, наклейка и т/д)	шт	по запросу	Пеносмеситель ПС-1 (ТР ЕАЭС 043/2017)	шт	по запросу
Лестницы веревочные спасательные в комплекте			Пеносмеситель ПС-2 (ТР ЕАЭС 043/2017)	шт	по запросу
Лестница ЛВС 5м в комплекте (ступеней-14шт)	шт	по запросу	Пеносмеситель МПС-70 (ПС-1)	шт	по запросу
Лестница ЛВС 6м в комплекте (ступеней-16шт)	шт	по запросу	Пеносмеситель МПС-80 (ПС-2)	шт	по запросу
Лестница ЛВС 10м в комплекте (ступеней-28шт)	шт	по запросу	Ключ К-80 Алюминий	шт	по запросу
Лестница ЛВС 15м в комплекте (ступеней-41шт)	шт	по запросу	Ключ К-150 Алюминий	шт	по запросу
Лестница ЛВС 20м в комплекте (ступеней-54шт)	шт	по запросу	Колонка КПА	шт	по запросу
Лестница ЛВС 25м в комплекте (ступеней-67шт)	шт	по запросу	Генераторы пены		
Лестница ЛВС 30м в комплекте (ступеней-81шт)	шт	по запросу	ГПС-100	шт	по запросу
Осветительные приборы			ГПС-200	шт	по запросу
Фонарь ФПС 4/6 ПМ без з/у	шт	по запросу	ГПС-200 П - Перекрывной	шт	по запросу
Фонарь ФПС 4/6 ПМС без з/у	шт	по запросу	ГПС-600	шт	по запросу
Фонарь ФПС 4/6 без з/у	шт	по запросу	ГПС-600 Н - Нержавейка	шт	по запросу
Фонарь ФОСЗ-5/6 без з/у	шт	по запросу	ГПС-600 П - Перекрывной с ГМ-50	шт	по запросу
Фонарь ФОСЗ-861 без з/у	шт	по запросу	ГПС-600 П - Перекрывной с ГМ-65	шт	по запросу
Фонарь подводный "Экотон-8" с з/у	шт	по запросу	ГПС-2000	шт	по запросу
Фонарик светодиодный карманный "Экотон-17" с з/у	шт	по запросу	ГПСС-600	шт	по запросу
Фонарик аккумулятор. светодиодный "Экотон-19" наголовный с з/у	шт	по запросу	ГПСС-600 А	шт	по запросу
Фонарь "Экотон-1" без з/у	шт	по запросу	ГПСС-2000	шт	по запросу
Фонарь-фара "Экотон-2" без з/у	шт	по запросу	ГПСС-2000 А	шт	по запросу
Фара ФР-ВС "Экотон-3" взрывозащищенная с з/у	шт	по запросу	Рукавные зажимы и задержки мостики рукавные		
Светильник СГСВ-1 "Экотон-4-03" беспроводной с з/у	шт	по запросу	Задержка рукавная ЗР-80	шт	по запросу
Фара ФР-ВС М "Экотон-5" взрывозащищенная с з/у	шт	по запросу	Задержка рукавная ЗР-150	шт	по запросу
Светильник СГСВ-6 "Экотон-6" взрывозащищенный с з/у	шт	по запросу	Зажим рукавный ЗИР-80	шт	по запросу
Зарядный адаптер к фонарям	шт	по запросу	Зажим рукавный ЗИР-80 оцинкованный	шт	по запросу
Боевое снаряжение пожарных			Зажим рукавный ЗИР-150	шт	по запросу
БОП СЗО вид "Т" Тип У (2025г.)	компл	по запросу	Зажим рукавный ЗИР-150 оцинкованный	шт	по запросу
ТОК-200, размер 1/2/3	компл	по запросу	Мостик рукавный МПР-80 (компл. 2шт.)	шт	по запросу
Кобура для топора пожарного брезент	шт	по запросу	Мостик рукавный МПР-150 (компл. 2шт.)	шт	по запросу
Пояс пожарного ППС тип А	шт	по запросу	Диэлектрика		
Пояс пожарного ППС тип Б	шт	по запросу	Перчатки диэлектрические бесшовные латекс. Класс 00	шт	по запросу
Пояс пожарного "ППС-01" тип А	шт	по запросу	Перчатки диэлектрические бесшовные Класс 0	шт	по запросу
Карабин пожарный	шт	по запросу	Перчатки диэлектрические бесшовные Класс 1	шт	по запросу
Топор пожарного поясной ТПП-1	шт	по запросу	Ножницы диэлектрические	шт	по запросу
Рукавные перекрывные устройства			Коврик диэлектрический 500*500*6	шт	по запросу
Рукавное перекрывное устройство РПУ-25/50	шт	по запросу	Коврик диэлектрический 600*600*6	шт	по запросу
Рукавное перекрывное устройство РПУ-50.1	шт	по запросу	Коврик диэлектрический 700*700*6	шт	по запросу
Рукавное перекрывное устройство РПУ-50.2	шт	по запросу	Коврик диэлектрический 750*750*6	шт	по запросу
Рукавное перекрывное устройство РПУ-50.3	шт	по запросу	Коврик диэлектрический 1000*1000*6	шт	по запросу
Рукавное перекрывное устройство РПУ-50/70	шт	по запросу	Боты диэлектрические р.41-46	шт	по запросу
Рукавное перекрывное устройство РПУ-70.2	шт	по запросу	Боты диэлектрические р.47	шт	по запросу
Перекрывная вставка рукавная ПВР-50.25.2	шт	по запросу	Галоши диэлектрические р.42-47	шт	по запросу
Перекрывная вставка рукавная ПВР-150.80.2	шт	по запросу	Веревка универсальная спасательная в комплекте		
Лестницы навесные спасательные пожарные в комплекте			Веревка, коуш металлический-2шт, Карабин стальной, сумка с ручкой, паспорт.		
Лестница ЛНСП 5м (в компл.-карабин,упоры и т/д)	шт	по запросу	ВУС 10/9 (10м/8,5мм/1800кгс)	шт	по запросу
Лестница ЛНСП 6м (в компл.-карабин,упоры и т/д)	шт	по запросу	ВУС 15/9 (15м/8,5мм/1800кгс)	шт	по запросу
Лестница ЛНСП 10м (в компл.-карабин,упоры и т/д)	шт	по запросу	ВУС 20/9 (20м/8,5мм/1800кгс)	шт	по запросу
Лестница ЛНСП 15м (в компл.-карабин,упоры и т/д)	шт	по запросу	ВУС 25/9 (25м/8,5мм/1800кгс)	шт	по запросу
Лестница ЛНСП 20м (в компл.-карабин,упоры и т/д)	шт	по запросу	ВУС 10/10 (10м/10мм/2300кгс)	шт	по запросу
Лестница ЛНСП 25м (в компл.-карабин,упоры и т/д)	шт	по запросу	ВУС 15/10 (15м/10мм/2300кгс)	шт	по запросу
Лестница ЛНСП 30м (в компл.-карабин,упоры и т/д)	шт	по запросу	ВУС 20/10 (20м/10мм/2300кгс)	шт	по запросу
			ВУС 25/10 (25м/10мм/2300кгс)	шт	по запросу
			Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!		



Перечень противопожарной техники и оборудования

Действителен с 18 Сентября 2026г.

Перечень № 15

Цены указаны с НДС 22%

Наименование продукции	Изм.	Расч.	Наименование продукции	Изм.	Расч.
Гидранты надземной конструкции Дорошевского без ГМ-65 / ГМ-80			Гидранты пожарные чугунные ГОСТ Р 53961-2010		
Гидрант Дорошевского G2,5" (330мм, Без ГМ-70)	шт	по запросу	Корпус - высокопрочный чугун с шаровидным графитом - ВЧШГ DN-100		
Гидрант Дорошевского G3" (380мм, Без ГМ-80)	шт	по запросу	ГП-Н-500 мм чугун ВЧШГ Ду 100	шт	по запросу
Гидранты пожарные стальные ГОСТ Р 53961-2010			ГП-Н-750 мм чугун ВЧШГ Ду 100	шт	по запросу
Окраска - грунтом, Корпус сварной- электросварная труба DN-100			ГП-Н-1000 мм чугун ВЧШГ Ду 100	шт	по запросу
ГП-Н-500 мм Ду 100 СВ Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-1250 мм чугун ВЧШГ Ду 100	шт	по запросу
ГП-Н-750 мм Ду 100 СВ Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-1500 мм чугун ВЧШГ Ду 100	шт	по запросу
ГП-Н-1000 мм Ду 100 СВ Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-1750 мм чугун ВЧШГ Ду 100	шт	по запросу
ГП-Н-1250 мм Ду 100 СВ Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-2000 мм чугун ВЧШГ Ду 100	шт	по запросу
ГП-Н-1500 мм Ду 100 СВ Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-2250 мм чугун ВЧШГ Ду 100	шт	по запросу
ГП-Н-1750 мм Ду 100 СВ Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-2500 мм чугун ВЧШГ Ду 100	шт	по запросу
ГП-Н-2000 мм Ду 100 СВ Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-2750 мм чугун ВЧШГ Ду 100	шт	по запросу
ГП-Н-2250 мм Ду 100 СВ Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-3000 мм чугун ВЧШГ Ду 100	шт	по запросу
ГП-Н-2500 мм Ду 100 СВ Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-3250 мм чугун ВЧШГ Ду 100	шт	по запросу
ГП-Н-2750 мм Ду 100 СВ Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-3500 мм чугун ВЧШГ Ду 100	шт	по запросу
ГП-Н-3000 мм Ду 100 СВ Сталь	шт	по запросу	Гидранты пожарные чугунные ГОСТ Р 53961-2010		
ГП-Н-3250 мм Ду 100 СВ Сталь	шт	по запросу	Корпус - высокопрочный чугун с шаровидным графитом - ВЧШГ DN-100		
ГП-Н-3500 мм Ду 100 СВ Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-500 мм чугун ВЧШГ Ду 100 Классическая конструкция	шт	по запросу
Гидранты пожарные стальные ГОСТ Р 53961-2010			ГП-Н-750 мм чугун ВЧШГ Ду 100 Классическая конструкция	шт	по запросу
Порошковая покраска, Корпус на метизах - электросварная труба DN-125			ГП-Н-1000 мм чугун ВЧШГ Ду 100 Классическая конструкция	шт	по запросу
ГП-Н-500 мм Ду 125 Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-1250 мм чугун ВЧШГ Ду 100 Классическая конструкция	шт	по запросу
ГП-Н-750 мм Ду 125 Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-1500 мм чугун ВЧШГ Ду 100 Классическая конструкция	шт	по запросу
ГП-Н-1000 мм Ду 125 Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-1750 мм чугун ВЧШГ Ду 100 Классическая конструкция	шт	по запросу
ГП-Н-1250 мм Ду 125 Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-2000 мм чугун ВЧШГ Ду 100 Классическая конструкция	шт	по запросу
ГП-Н-1500 мм Ду 125 Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-2250 мм чугун ВЧШГ Ду 100 Классическая конструкция	шт	по запросу
ГП-Н-1750 мм Ду 125 Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-2500 мм чугун ВЧШГ Ду 100 Классическая конструкция	шт	по запросу
ГП-Н-2000 мм Ду 125 Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-2750 мм чугун ВЧШГ Ду 100 Классическая конструкция	шт	по запросу
ГП-Н-2250 мм Ду 125 Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-3000 мм чугун ВЧШГ Ду 100 Классическая конструкция	шт	по запросу
ГП-Н-2500 мм Ду 125 Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-3250 мм чугун ВЧШГ Ду 100 Классическая конструкция	шт	по запросу
ГП-Н-2750 мм Ду 125 Сталь	шт	по запросу	ГП-Н-3500 мм чугун ВЧШГ Ду 100 Классическая конструкция	шт	по запросу
ГП-Н-3000 мм Ду 125 Сталь	шт	по запросу	Колонки водоразборные		
ГП-Н-3250 мм Ду 125 Сталь	шт	по запросу	Для разбора питьевой воды. Указана фактическая длина всей колонки.		
ГП-Н-3500 мм Ду 125 Сталь	шт	по запросу	Колонка водоразборная 1,50 м	шт	по запросу
Гидранты пожарные стальные ГОСТ Р 53961-2010			Колонка водоразборная 1,75 м	шт	по запросу
Окраска- грунтом, Корпус сварной- электросварная труба DN-125			Колонка водоразборная 2,00 м	шт	по запросу
ГП-Н-500 мм Ду 125 СВ Сталь	шт	по запросу	Колонка водоразборная 2,25 м	шт	по запросу
ГП-Н-750 мм Ду 125 СВ Сталь	шт	по запросу	Колонка водоразборная 2,50 м	шт	по запросу
ГП-Н-1000 мм Ду 125 СВ Сталь	шт	по запросу	Колонка водоразборная 2,75 м	шт	по запросу
ГП-Н-1250 мм Ду 125 СВ Сталь	шт	по запросу	Колонка водоразборная 3,00 м	шт	по запросу
ГП-Н-1500 мм Ду 125 СВ Сталь	шт	по запросу	Колонка водоразборная 3,25 м	шт	по запросу
ГП-Н-1750 мм Ду 125 СВ Сталь	шт	по запросу	Колонка водоразборная 3,50 м	шт	по запросу
ГП-Н-2000 мм Ду 125 СВ Сталь	шт	по запросу	Колонка водоразборная 3,75 м	шт	по запросу
ГП-Н-2250 мм Ду 125 СВ Сталь	шт	по запросу	Колонка водоразборная 4,00 м	шт	по запросу
ГП-Н-2500 мм Ду 125 СВ Сталь	шт	по запросу	Колонка водоразборная 4,25 м	шт	по запросу
ГП-Н-2750 мм Ду 125 СВ Сталь	шт	по запросу	Колонка водоразборная 4,50 м	шт	по запросу
ГП-Н-3000 мм Ду 125 СВ Сталь	шт	по запросу	Фланцы стальные литые для крепления полиэтиленовых труб		
ГП-Н-3250 мм Ду 125 СВ Сталь	шт	по запросу	Фланец для ПНД втулок 63 (Ду50 Ру10)	шт	по запросу
ГП-Н-3500 мм Ду 125 СВ Сталь	шт	по запросу	Фланец для ПНД втулок 110 (Ду100 Ру10)	шт	по запросу
Комплектующие для Пожарного Гидранта			Фланец для ПНД втулок 160 (Ду150 Ру10)	шт	по запросу
Прокладка под гидрант - Резиновая 6мм	шт	по запросу	Подставки и Фланцы для Пожарного Гидранта		
Крышка гидранта ПЭВД	шт	по запросу	Фланец для гидранта пожарного	шт	по запросу
Комплект крепления ПГ (6 Болтов ГОСТ 7805-70 M22*60 покрытие цинк + 6 Гаек ГОСТ 5927-70 M22*60 покрытие цинк)	шт	по запросу	Подставка сварная для ГП без дна ППС-200	шт	по запросу
Крепление Пож. Гидр. (1 Болт ГОСТ 7805-70 M22*60 покрытие цинк + 1 Гайка ГОСТ 5927-70 M22*60 покрытие цинк)	шт	по запросу	Подставка сварная для ГП с дном ППС-200	шт	по запросу
Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!			Укрытие для люков колодцев		
			Укрытие для колодца "Пирамида" 500*500*600 "А"	шт	по запросу
			Укрытие для колодца "Пирамида" 500*500*800 "А"	шт	по запросу
			Укрытие для колодца "Пирамида" 750*750*900 "А"	шт	по запросу
			Укрытие для колодца "Пирамида" 700*700*700 "А"	шт	по запросу


Несмотря на то, что противопожарное оборудование, указанное в прайс-листе, полностью соответствует требованиям ГОСТ и имеет все необходимые сертификаты, реализация данной продукции в рамках исполнения государственных контрактов, зачастую, предусматривает повышенные требования к качеству товара. При закупке товара в целях последующих поставок для государственных или муниципальных нужд, а также при заключении договора поставки в редакции покупателя или на условиях покупателя (протокол разногласий), цена на продукцию увеличивается от 5 до 50% в зависимости от особенностей договора, условий поставки и оплаты. Повышение цены обусловлено дополнительным расходами поставщика, связанными с отдельным порядком наработки продукции с учетом требований к объекту закупки и в соответствии с техническим заданием Заказчика и может включать в себя: предоставление дополнительной документации на товар; сокращенный срок рассмотрения поступающих запросов и обращений; возможность оперативного обмена товара без проведения заводских испытаний; несение дополнительных расходов, связанных с упаковкой и транспортировкой продукции.



e-mail: mail@rusarsenal.ru
www.rusarsenal.ru

Перечень № 16

[illegible]




Перечень противопожарной техники и оборудования

Действителен с 18 Сентября 2026г.

Перечень № 17

Цены указаны с НДС 22%

Наименование продукции	Изм.	Расч.
Мотопомпы переносные		
МП-10/70 дв. Lifan 2V78F-2 бенз.карбюраторный, бак 10-15л. (Q-10 л/с, Н-70 м, глубина всас.-5 м, вх/вых 1×80/2×70 мм, вес-105 кг)	шт	по запросу
МП-20/100 дв. ВА3-21083 карбюраторный, бак 20л. (Q-20 л/с, Н-100 м, глубина всас.-7,5 м, вх/вых 1×100/2×70 мм, вес-215 кг)	шт	по запросу
МП-20/100 ЕВРО-2 дв. ВА3-21114 инжекторный, бак 20л. (Q-20 л/с, Н-100 м, глубина всас.-7,5 м, вх/вых 1×100/2×70 мм, вес-215 кг)	шт	по запросу
Мотопомпы пожарные на прицепе		
МП-20/100 прицеп МЗСА-М дв. ВА3-21083 карбюр. бак 20л. (Q-20 л/с, Н-100 м, глубина всас.-7,5 м, вх/вых 1×100/2×70 мм, вес-460 кг)	шт	по запросу
МП-20/100 прицеп МЗСА-П дв. ВА3-21083 карбюр. бак 20л. (Q-20 л/с, Н-100 м, глубина всас.-7,5 м, вх/вых 1×100/2×70 мм, вес-550 кг)	шт	по запросу
МП-20/100 прицеп МЗСА-Б дв. ВА3-21083 карбюр. бак 20л. (Q-20 л/с, Н-100 м, глубина всас.-7,5 м, вх/вых 1×100/2×70 мм, вес-470 кг)	шт	по запросу
Обслуживание порошковых огнетушителей		
СЗП-02ГУ М станция зарядная порошковая (1-100 кг), 380В, производительность 500 кг/час	шт	по запросу
СЗП-04 станция зарядная порошковая (1-100 кг) на два рабочих места, 380 В, производительность 1400 кг/час	шт	по запросу
СЗП-03 мини станция зарядная порошковая (1-50 кг), 220 В, производительность 120 кг/час	шт	по запросу
УГИ-1н установка ручная для гидроиспытаний баллонов, давление 30 МПа, подача насоса 40 л/мин	шт	по запросу
УГИ-1Э установка для гидроиспытаний баллонов с электроприводом, 380 В, давление до 45 МПа	шт	по запросу
ТЦ-20 установка для гидроиспытаний корпусов порошковых огнетушителей, 380 В, давление до 2,4 МПа, до 10 корпусов	шт	по запросу
ТЦ-45 стенд для осушки баллонов после гидроиспытаний, 220 В, температура 70°С	шт	по запросу
СЗП-20 стенд для осушки воздуха и зарядки порошковых огнетушителей (без компрессора), 380 В, давление 1,8 Мпа	шт	по запросу
Обслуживание углекислотных огнетушителей		
СЗУ-04 станция зарядная углекислотная, 220/380 В, производительность 5,4 кг/мин, макс. давление 10 Мпа	шт	по запросу
СЗУ-03НД станция зарядная углекислотная с весами и опрокидывателем, 380 В, производительность 2,1 кг/мин, 15 Мпа	шт	по запросу
ТЦ-22 стенд для вывинчивания и завинчивания ЗПУ баллонов высокого давления, 380 В, давление воздуха 0,6-1,0 МПа	шт	по запросу
УОВПБ-2 установка для очистки внутренней поверхности баллонов (цепями), 380 В, баллон 1750х220 мм	шт	по запросу
ТЦ-42 опрокидыватель для транспортных баллонов, грузоподъемность 300 кг	шт	по запросу
Обслуживание пожарных рукавов		
Станок для намотки и перекатки пожарных рукавов "Балтика-01П"	шт	по запросу
Станок для намотки пожарных рукавов в скатку "Балтика-01"	шт	по запросу
ТЦ-11П установка для намотки пожарных рукавов в скатку и перекатки на новое ребро	шт	по запросу
ТЦ-60 установка смотки пожарных рукавов в скатку	шт	по запросу
ТЦ-15 станок для навязки пожарных рукавов, 380 В, 10 рукавов/час	шт	по запросу
ТЦ-15Р установка для навязки пожарных рукавов (ручная), 5 рукавов/час	шт	по запросу
ТЦ-15П станок для навязки и перекатки на новое ребро пожарных рукавов.	шт	по запросу
ТЦ-15ПБ станок для навязки пожарных рукавов с барабаном, 380 В, 10 рукавов/час, перекатка, без скручивания	шт	по запросу
ЕЗРП ёмкость для замачивания пожарных рукавов, 0,9 куб. м	шт	по запросу
ТЦ-14 рукавомоечная машина, 380 В, 10 рукавов/час	шт	по запросу
КПУ каретка подвижная укладочная. 380 В, время смотки/намотки рукава 3 мин	шт	по запросу
УГИР установка для гидроиспытаний пожарных рукавов, 380 В, давление до 2,4 Мпа, 2 рукава/цикл	шт	по запросу
АИСТ-1 установка для сушки пожарных рукавов.	шт	по запросу
АИСТ-2 установка для сушки и талькирования пожарных рукавов, 220 В, 50°С, 2 рукава/цикл	шт	по запросу
ТЦ-13 установка для продувки и талькирования пожарных рукавов с барабаном	шт	по запросу
ТЦ-52 станок для намотки пожарных рукавов в скатку, 220 В, рукава 50-80 мм	шт	по запросу
ТЦ-54 установка для вакуумных испытаний всасывающих рукавов на герметичность	шт	по запросу
ТЦ-14У малогабаритный передвижной центр комплексного ТО пожарных рукавов, полный цикл обслуживания	шт	по запросу



Перечень противопожарной техники и оборудования


Действителен с 18 Сентября 2026г.

Перечень № 18


Цены указаны с НДС 22%

Полиграфическая продукция			Доставка и экспедирование	
Знаки самоклеящиеся пленка (50х100)	шт	по запросу		
Знаки самоклеящиеся пленка (100х100)	шт	по запросу		
Знаки самоклеящиеся пленка (150х150)	шт	по запросу		
Знаки самоклеящиеся пленка (100х200)	шт	по запросу		
Знаки самоклеящиеся пленка (200х200,150*300)	шт	по запросу		
Знаки пленка фотолум. 100х100мм ГОСТ	шт	по запросу		
Знаки пластик фотолум. 100х100х2мм ГОСТ	шт	по запросу		
Знаки пленка фотолум. 200х200мм ГОСТ	шт	по запросу		
Знаки пластик фотолум. 200х200х2мм ГОСТ	шт	по запросу		
Знаки пленка фотолум. 150х300мм ГОСТ	шт	по запросу		
Знаки пластик фотолум. 150х300х2мм ГОСТ	шт	по запросу		
Знаки пленка фотолум. (не гост 100х100 мм)	шт	по запросу		
Знаки пластик фотолум. (не гост 100х100х2 мм)	шт	по запросу		
Знаки пленка фотолум (не гост 200х200 мм)	шт	по запросу		
Знаки пластик фотолум. (не гост 200х200х2 мм)	шт	по запросу		
Знаки пленка фотолум (не гост 150х300 мм)	шт	по запросу		
Знаки пластик фотолум. (не гост 150х300х2 мм)	шт	по запросу		
Знаки светоотражающая пленка (200х200 мм)	шт	по запросу		
Знаки светоотражающая пленка на пластике (200х200х2 мм)	шт	по запросу		
Знаки пластик (200х200х2, 150х300х2)	шт	по запросу		
Знаки пластик (100х100х2)	шт	по запросу		
Знаки пластик (100х200х2)	шт	по запросу		
Знаки пластик (150х150х2)	шт	по запросу		
Карточка проверки огнетушителя (бумага 105*75мм, 4 стр.)	шт	по запросу		
Маркировочная бирка на: ПК, пожарный рукав, шкаф, огнетушитель (пластик 70*115*0,3мм)	шт	по запросу		
Пластиковая основа знака (Пластик 155х305х2, 205х205х2)	шт	по запросу		
Металлическая основа знака (металл 201х201х0,5 мм)	шт	по запросу		
Металлическая основа знака (металл 151х301х0,5 мм)	шт	по запросу		
Плакаты "Умей действовать при пожаре" (Бумага А3,150-170гр/м,10листов)	шт	по запросу		
Плакаты "Первичные средства пожаротуш." (Бумага465х610мм,150-170гр/м,3листа)	шт	по запросу		
Комплект Плакатов "Пожарная безопасность" (Бумага 465х610 мм, ламинация, 3 листа)	шт	по запросу		
Плакат Боевой расчет ДПД (Пленка А3, 2+0)	шт	по запросу		
Плакат Использование огнетушителя (Пленка А4)	шт	по запросу		
Плакат "Внутренний пожарный кран" (Пленка А4)	шт	по запросу		
Плакат "Пожарный Щит" (Пленка А4)	шт	по запросу		
Журналы (учета огнетушителей, инструктажей и т/д)	шт	по запросу		
Стенд "Пожарная безопасность" ДППО (Пластик 750х1000х4 мм, объемные карманы)	шт	по запросу		
Стенд "Пожарная безопасность" с плакатом и карманами (Пластик 941х820х2 мм)	шт	по запросу		
Стенд "Умей действовать при пожаре" (Пластик 1260х990х2 мм)	шт	по запросу		
Стенд "Уголок гражданской защиты" (Пластик 1260х990х2 мм)	шт	по запросу		
Стенд Осторожно! Терроризм! (Пластик 1400х700х2 мм (белый/красный фон)	шт	по запросу		
Стенд Охрана Труда с 212 статьей ТК РФ (Пластик 750х1000х2 мм)	шт	по запросу		

Доставки по Москве		За МКАД до 30 км	
Зона 1 - 5.300 руб.		Зона 1 - 5.300-6.900 руб.	
Зона 2 - 6.300 руб.		Зона 2 - 6.900-8.100 руб.	
Зона 3 - 7.400 руб.		Зона 3 - 8.100-11.500 руб.	
Зона 4 - 9.900 руб.		До транспортных от 3.200 руб.	
Отправка транспортными компаниями: Байкал-Сервис, КИТ.ТК, ПЭК от 1.000 руб.			
Доставка, отправка и экспедирование груза до транспортных компаний: Байкал-Сервис, КИТ.ТК, ПЭК - от 3.200 руб.			
Доставка, отправка и экспедирование груза по Москве до транспортных компаний, принимающих грузы на вагон (Реал Континент, ТЭЭ-Донецкая, ТК СЛТК, Мейджик транс и других) осуществляется только по фиксированной ставке 11.500р.			
Возможна дополнительная упаковка груза. Стоимость паллета - 450 руб.			
Стоимость формирования одного сборного паллета-места 600 руб.			
Стоимость упаковки нестандартных грузов оговаривается отдельно.			



Технические характеристики пожарного шкафа ШП-01 (ШПК-310)



Шкаф пожарный ШП-01ВЗ (диам. 51/66 мм)

встроенный;

входные отверстия с двух сторон перфорированные;
клапан пожарный 51мм (угловой или прямооточный),
клапан пожарный 66мм (только угловой),
кассета универсальная для рукава диам. 51/66 мм;

исполнение:

закрытое - без окна

цвет:

порошковая, глянец, красный RAL 3002

порошковая, глянец, белый RAL 9016

Шкаф пожарный ШП-01ВО (диам. 51/66 мм)

встроенный;

входные отверстия с двух сторон перфорированные;
клапан пожарный 51мм (угловой или прямооточный),
клапан пожарный 66мм (только угловой),
кассета универсальная для рукава диам. 51/66 мм;


исполнение:

открытое - окно 300х400 мм;

цвет:

порошковая, глянец, красный RAL 3003

порошковая, глянец, белый RAL 9017



Шкаф пожарный ШП-01НЗ (диам. 51/66 мм)

навесной;

входные отверстия с двух сторон перфорированные;
клапан пожарный 51мм (угловой или прямооточный),
клапан пожарный 66мм (только угловой),
кассета универсальная для рукава диам. 51/66 мм;

исполнение:

закрытое - без окна

цвет:

порошковая, глянец, красный RAL 3002

порошковая, глянец, белый RAL 9016

Шкаф пожарный ШП-01НО (диам. 51/66 мм)

навесной;

входные отверстия с двух сторон перфорированные;
клапан пожарный 51мм (угловой или прямооточный),
клапан пожарный 66мм (только угловой),
кассета универсальная для рукава диам. 51/66 мм;


исполнение:

открытое - окно 300х400 мм;


цвет:

порошковая, глянец, красный RAL 3003

порошковая, глянец, белый RAL 9017



Технические характеристики пожарного шкафа ШП-02 (ШПК-315)



Шкаф пожарный ШП-02ВЗ (диам. 51/66 мм)

встроенный;

входное отверстие справа;

расположение отсеков может быть изменено;

клапан пожарный 51мм (угловой или прямооточный),

клапан пожарный 66мм (только угловой),

кассета универсальная для рукава диам. 51/66 мм;

место для огнетушителя до 6 кг;


исполнение:

закрытое - без окна;

цвет:

порошковая, глянец, красный RAL 3002

порошковая, глянец, белый RAL 9016



Шкаф пожарный ШП-02ВО (диам. 51/66 мм)

встроенный;

входное отверстие справа;

расположение отсеков может быть изменено;

клапан пожарный 51мм (угловой или прямооточный),

клапан пожарный 66мм (только угловой),

кассета универсальная для рукава диам. 51/66 мм;

место для огнетушителя до 6 кг;



исполнение:

открытое - окна 300x400 мм; 150x400 мм;

цвет:

порошковая, глянец, красный RAL 3003

порошковая, глянец, белый RAL 9017



Шкаф пожарный ШП-02НЗ (диам. 51/66 мм)

навесной;

входное отверстие справа;

расположение отсеков может быть изменено;

клапан пожарный 51мм (угловой или прямооточный),

клапан пожарный 66мм (только угловой),

кассета универсальная для рукава диам. 51/66 мм;



место для огнетушителя до 6 кг;

исполнение:

закрытое - без окна;

порошковая, глянец, красный RAL 3002

порошковая, глянец, белый RAL 9016



Шкаф пожарный ШП-02НО (диам. 51/66 мм)

навесной;

входное отверстие справа;

расположение отсеков может быть изменено;

клапан пожарный 51мм (угловой или прямооточный),

клапан пожарный 66мм (только угловой),

кассета универсальная для рукава диам. 51/66 мм;


место для огнетушителя до 6 кг;


исполнение:

открытое - окна 300x400 мм; 150x400 мм;



порошковая, глянец, красный RAL 3003

порошковая, глянец, белый RAL 9017





Технические характеристики пожарного шкафа ШП-03 (ШПК-320)



Шкаф пожарный ШП-03ВЗ (диам. 51/66 мм)

встроенный;

входные отверстия с двух сторон перфорированные;
клапан пожарный 51мм (угловой или прямоточный),
клапан пожарный 66мм (только угловой),
кассета универсальная для рукава диам. 51/66 мм;
место для двух огнетушителей до 10 кг;

исполнение:

закрытое - без окна

цвет:

порошковая, глянец, красный RAL 3002
порошковая, глянец, белый RAL 9016

Шкаф пожарный ШП-03ВО (диам. 51/66 мм)

встроенный;



входные отверстия с двух сторон перфорированные;
клапан пожарный 51мм (угловой или прямоточный),
клапан пожарный 66мм (только угловой),
кассета универсальная для рукава диам. 51/66 мм;
место для двух огнетушителей до 10 кг;

исполнение:

открытое - окно 300х400 мм;

цвет:

порошковая, глянец, красный RAL 3003
порошковая, глянец, белый RAL 9017



Шкаф пожарный ШП-03НЗ (диам. 51/66 мм)

навесной;

входные отверстия с двух сторон перфорированные;
клапан пожарный 51мм (угловой или прямоточный),
клапан пожарный 66мм (только угловой),
кассета универсальная для рукава диам. 51/66 мм;
место для двух огнетушителей до 10 кг;

исполнение:

закрытое - без окна

цвет:

порошковая, глянец, красный RAL 3002
порошковая, глянец, белый RAL 9016

Шкаф пожарный ШП-03НО (диам. 51/66 мм)

навесной;


входные отверстия с двух сторон перфорированные;
клапан пожарный 51мм (угловой или прямоточный),
клапан пожарный 66мм (только угловой),
кассета универсальная для рукава диам. 51/66 мм;
место для двух огнетушителей до 10 кг;

исполнение:

открытое - окно 300х400 мм;


цвет:

порошковая, глянец, красный RAL 3003
порошковая, глянец, белый RAL 9017



Гидранты пожарные подземные

Предназначен для отбора воды из подземной водопроводной сети при тушении пожара, также используются в области мелиорации. Гидранты изготавливаются по ГОСТ Р 53961-2010. По климатическим условиям гидрант соответствует исполнению «У» категории 5 по ГОСТ 15150




1-крышка; 2-ниппель; 3-корпус; 4-штанга; 5-шпindelь; 6-корпус клапана; 7-кольцо; 8-гайка клапана; 9- патрубок.

Колонка водоразборная

Предназначена для разбора питьевой воды из подземной водопроводной сети с рабочим давлением от 0,1 до 0,6 МПа.

Колонка соответствует исполнению «У» категории 1, для температур окружающего воздуха от минус 45 до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при 20 °С.



1-корпус; 2-стояк; 3-колпак; 4-рычаг; 5-горловина; 6-упор эжектора; 7-эжектор; 8-гнездо; 9-клапан; 10-прокладка; 11-сетка; 12-приёмник; 13-пружина.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Условное давление, кгс/см	10
Условный проход, мм	125
Число оборотов штанги до полного открытия	12 - 15
Ход клапана гидранта, мм	24 - 30
Высота гидранта, мм (с интервалом ч/з 250 мм)	750 - 3500
Масса гидранта (при высоте 750 мм), кг	56
Увеличение массы на каждые 250 мм, кг	не более 4
Люфт клапана в собранном гидранте не более, мм	0,5

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Рабочее давление, МПа	0,1 - 0,6
Условный проход подающей трубы, мм	15
Условный проход подводящей трубы, мм	20
Ход клапана, мм	16-18
Высота колонки, мм, надземной части	1000 ± 10
Общая высота (с интервалом через 250 мм)	от 1250 до 4000
Масса колонки при 2250 мм, кг	37
Изменение массы на каждые 250 мм высоты, кг	Не более 2,6